



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número:

Referencia: 1-47-3110-7175-18-6

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-7175-18-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma COVIDIEN ARGENTINA S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2142-183, denominado DISPOSITIVOS ELECTROQUIRÚRGICOS, marca COVIDIEN.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que el Instituto Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2142-183,

correspondiente al producto médico denominado DISPOSITIVOS ELECTROQUIRÚRGICOS, marca COVIDIEN, propiedad de la firma COVIDIEN ARGENTINA S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 7023/13 de fecha 18 de noviembre de 2013, la cual será 18 de noviembre de 2023.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2142-183, denominado DISPOSITIVOS ELECTROQUIRÚRGICOS, marca COVIDIEN.

ARTÍCULO 3°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento GEDO N° IF-2020-12824567-APN-INPM#ANMAT. el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2142-183.

ARTICULO 4°.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-7175-18-6

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2020.07.28 00:55:25 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.07.28 00:55:28 -03:00

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma COVIDIEN ARGENTINA S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM 2142-183 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: DISPOSITIVOS ELECTROQUIRÚRGICOS.

Marca: COVIDIEN.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 7023/13 de fecha 18 de noviembre de 2013.

Tramitado por expediente N° 1-47-13690-10-7

DATO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION / RECTIFICACION AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	18 de noviembre de 2018	18 de noviembre de 2023
Modelo	E2505-10FR Coagulador de succión Valleylab 10Fr/Ch (3.33mm), 6" (15.24cm) E2608-6 Coagulador de succión Valleylab 8Fr/Ch (2.67mm), 6" (15.24cm) E3305 Coagulador de succión Valleylab 12Fr/Ch (4.0mm), 6" (15.24cm) E3310 Coagulador de succión Valleylab 10Fr/Ch (3.33mm), 6" (15.24cm) E1550 Electrodo de bola Valleylab, 5mm	E1000 Electrodo de bola reutilizable 3.2 mm E1002 Electrodo de bola reutilizable 5.6 mm E1003 Electrodo de aguja fina reutilizable 2.6" (6.6mm) E1005 Electrodo bucle de tungsteno reutilizable 9.5 mm E1020 Electrodo con hoja de bloqueo hexagonal reutilizable 2.75" (7.0 cm) E1450-4 Electrodo de hoja

	<p>E1551-6 Electrodo con hoja Valleylab, 6.5" (16.51 cm)</p> <p>E1551G Electrodo con hoja Valleylab, 2.4" (6.2cm)</p> <p>E1551X Electrodo con hoja de bloqueo hexagonal Valleylab, 2.4" (6.2 cm)</p> <p>E1552 Electrodo de aguja Valleylab, 2.8" (7.2cm)</p> <p>E1552-6 Electrodo de aguja Valleylab, 6.5" (16.51cm)</p> <p>E1650 Electrodo de microaguja recto Valleylab, 2 cm</p> <p>E1651 Electrodo de microaguja recto Valleylab, 3 cm</p> <p>E1652 Electrodo de microaguja en ángulo 45° Valleylab, 3 mm desde la punta, 3 cm</p> <p>E1653 Electrodo de microaguja en ángulo 45° Valleylab, 1 cm desde la punta, 3 cm</p> <p>E1654B Electrodo de microaguja aislada Valleylab, 9 cm</p> <p>E1450-4 Electrodo con hoja EDGE, 4" (10.16cm)</p> <p>E1450-6 Electrodo con hoja EDGE, 6.5" (16.51cm)</p> <p>E1450G Electrodo con hoja EDGE, 3" (7.62cm)</p> <p>E1450X Electrodo con hoja con bloqueo hexagonal EDGE, 2.5" (6.35cm)</p> <p>E1452 Electrodo de aguja EDGE,</p>	<p>EDGE, 4" (10.16cm)</p> <p>E1450-6 Electrodo de hoja EDGE, 6.5" (16.51cm)</p> <p>E1450X Electrodo con hoja de bloqueo hexagonal 2.5" (6.35cm)</p> <p>E1475X Electrodo con hoja con bloqueo hexagonal EDGE, 3" (7.62cm)</p> <p>E1452 Electrodo de aguja EDGE, 2.8" (7.2cm)</p> <p>E1452-6 Electrodo de aguja EDGE, 6.5" (16.51cm)</p> <p>E1455 Electrodo con hoja aislada EDGE, 2.75" (7.0cm)</p> <p>E1455-4 Electrodo con hoja aislada EDGE, 4" (10.16cm)</p> <p>E1455-6 Electrodo con hoja aislada EDGE, 6.5" (16.51cm)</p> <p>E1455B Electrodo con hoja aislada EDGE, mango de seguridad, 2.75" (7.0cm)</p> <p>E1455B-4 Electrodo con hoja aislado EDGE, mango de seguridad, 4" (10.16cm)</p> <p>E1465 Electrodo de aguja aislada EDGE, 2.8" (7.2cm)</p> <p>E1465-4 Electrodo de aguja aislada EDGE, 4" (10.16cm)</p> <p>E1465-6 Electrodo de aguja aislada EDGE, 6.5" (16.51cm)</p>
--	--	--

	<p>2.8" (7.2cm) E1452-6 Electrodo de aguja EDGE, 6.5" (16.51cm) E1455 Electrodo con hoja aislada EDGE, 2.75" (7.0cm) E1455-4 Electrodo con hoja aislada EDGE, 4" (10.16cm) E1455-6 Electrodo con hoja aislada EDGE, 6.5" (16.51cm) E1455B Electrodo con hoja aislada EDGE, mango de seguridad, 2.75" (7.0cm) E1455B-4 Electrodo con hoja aislado EDGE, mango de seguridad, 4" (10.16cm) E1465 Electrodo de aguja aislada EDGE, 2.8" (7.2cm) E1465-4 Electrodo de aguja aislada EDGE, 4" (10.16cm) E1465-6 Electrodo de aguja aislada EDGE, 6.5" (16.51cm) E1465B Electrodo de aguja aislada EDGE, mango de seguridad, 2.8" (7.2cm) E1465B-4 Electrodo de aguja aislada EDGE, mango de seguridad, 4" (10.16cm) E1475X Electrodo con hoja con bloqueo hexagonal EDGE, 3" (7.62cm) E2750 Pinza laparoscópica de cuatro funciones Valleylab E2780-28 Electrodo</p>	<p>E1465B Electrodo de aguja aislada EDGE, mango de seguridad, 2.8" (7.2cm) E1465B-4 Electrodo de aguja aislada EDGE, mango de seguridad, 4" (10.16cm) E1502 Extensión recta, 13cm E1504 Extensión recta, 34,3cm E1510 Electrodo artroscópico de gancho, 90° E1511 Electrodo artroscópico de gancho, 45° E1512 Electrodo artroscópico con hoja aislada E1550 Electrodo de bola, 5mm E1551-6 Electrodo con hoja, 6.5" (16.51 cm) E1551X Electrodo con hoja de bloqueo hexagonal, 2.4" (6.2 cm) E1552 Electrodo de aguja, 2.8" (7.2cm) E1552-6 Electrodo de aguja, 6.5" (16.51cm) E1559 Electrodo de bucle de tungsteno, 10mm x 10mm E1560 Electrodo de bucle de tungsteno, 15mm x 12mm E1561 Electrodo de bucle de tungsteno, 20mm x 12mm E1562 Electrodo de bucle de</p>
--	--	--

	<p>laparoscópico de espátula recta, hueco, Valleylab, 28 cm E2781-28 Electrodo</p> <p>laparoscópico de espátula curva, hueco, Valleylab, 28cm E2781R-28ASP Electrodo</p> <p>laparoscópico de espátula curva, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm E2782-28 Electrodo</p> <p>laparoscópico de alambre de tipo gancho en J, hueco, Valleylab, 28cm E2782R-28ASP Electrodo</p> <p>laparoscópico de alambre de tipo gancho en J, Valleylab, 28cm E2783-28 Electrodo</p> <p>laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, hueco, Valleylab, 28cm E2783R-28ASP Electrodo</p> <p>laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm E2783R-36ASP Electrodo</p> <p>laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 36cm E2784-28 Electrodo</p> <p>laparoscópico de tipo gancho en L plano, hueco, Valleylab, 28cm E2784R-28ASP Electrodo</p> <p>laparoscópico de tipo gancho en</p>	<p>tungsteno, 20mm x 15mm E1563 Electrodo de bola, 3mm</p> <p>E1564 Electrodo de bola, 5mm</p> <p>E1565 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno, 5mm x 5mm</p> <p>E1567 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno, 10mm x 8mm</p> <p>E1650 Electrodo de microaguja recto, 2 cm</p> <p>E1651 Electrodo de microaguja recto, 3 cm</p> <p>E1652 Electrodo de microaguja en ángulo 45°, 3 mm desde la punta, 3 cm</p> <p>E1653 Electrodo de microaguja en ángulo 45°, 1 cm desde la punta, 3 cm</p> <p>E1654B Electrodo de microaguja aislada, 9 cm</p> <p>E2100 Lápiz de interruptor oscilante, reutilizable, 15" (4.6m)</p> <p>E2250H Lápiz electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m)</p> <p>E2350H Lápiz de interruptor oscilante, electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m)</p> <p>E2350HS Lápiz de interruptor oscilante,</p>
--	--	--

	<p>L plano, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm E2786-28 Electrodo laparoscópico de punta cilíndrica, hueco, Valleylab, 28cm E2250H Lápiz electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m) E2350H Lápiz de interruptor oscilante, electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m) E2350H-DB Lápiz de interruptor oscilante, electrodo de hoja EDGE, funda, 15' (4.6m) E2350HS Lápiz de interruptor oscilante, electrodo de hoja EDGE, funda, extractor de humos, 10' (3m) E2450H Lápiz de botón de conmutación, electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m) E2450HS Lápiz de botón de conmutación, electrodo de hoja EDGE, funda, extractor de humos, 10' (3m) E2504 Lápiz Valleylab, 10' (3m) E2504H Lápiz, funda, Valleylab, 10' (3m) E2510H Lápiz artroscópico, electrodo de gancho Valleylab, funda, 90° E2511H Lápiz artroscópico, electrodo de gancho Valleylab, funda, 45°</p>	<p>electrodo de hoja EDGE, funda, extractor de humos, 10' (3m) E2450H Lápiz de botón de conmutación, electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m) E2450HS Lápiz de botón de conmutación, electrodo de hoja EDGE, funda, extractor de humos, 10' (3m) E2515 Lápiz de interruptor oscilante, 10' (3m) E2515H Lápiz de interruptor oscilante, funda, 10' (3m) E2515HS Lápiz de interruptor oscilante, funda, extractor de humos, 10' (3m) E2516 Lápiz de interruptor de botón, 10' (3m) E2516H Lápiz de botón de conmutación, funda, 10' (3m) E2608-6 Coagulador de succión 8Fr/Ch (2.67mm), 6" (15.24cm) E3305 Coagulador de succión 12Fr/Ch (4.0mm), 6" (15.24cm) E3310 Coagulador de succión 10Fr/Ch (3.33mm), 6" (15.24cm) E7506 Electrodo de retorno</p>
--	--	---

	<p>E2512H Lápiz artroscópico, electrodo de hoja angular Valleylab, funda</p> <p>E2515 Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, 10' (3m)</p> <p>E2515H Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, funda, 10' (3m)</p> <p>E2515HDA Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, funda, 10' (3m)</p> <p>E2515HDB Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, funda, 15' (4.6m)</p> <p>E2515HS Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, funda, extractor de humos, 10' (3m)</p> <p>E2516 Lápiz de interruptor de botón Valleylab, 10' (3m)</p> <p>E2516H Lápiz de botón de conmutación Valleylab, funda, 10' (3m)</p> <p>E2516HDA Lápiz de botón de conmutación, electrodo de aguja Valleylab, funda, 10' (3m)</p> <p>E2516HS Lápiz de botón de conmutación Valleylab, funda, extractor de humos, 10' (3m)</p> <p>VL2600 Lápiz Reliant, funda, Valleylab, 10' (3m)</p> <p>VL2600DB Lápiz Reliant, funda, Valleylab, 15' (4.6m)</p> <p>VL2600E Lápiz Reliant ERBE,</p>	<p>de paciente Polyhesive no-REM, 9' (2.7 m)</p> <p>E7507 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM, 9' (2.7 m)</p> <p>E7508 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable</p> <p>E7509 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable</p> <p>E7509B Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable</p> <p>E7510-25 Electrodo de retorno de paciente para niño Polyhesive REM, 9' (2.7 m)</p> <p>E7512 Electrodo de retorno de paciente neonatal Polyhesive REM, 9' (2.7 m)</p> <p>VL2610 Lápiz de botón de conmutación Reliant, funda 10' (3m)</p> <p>CVPLP2000 Lápiz evacuador de humo</p>
--	---	--

	<p>funda, Valleylab 10' (3m)</p> <p>E1510 Electrodo de gancho artroscópico Valleylab, 90°</p> <p>E1511 Electrodo de gancho artroscópico Valleylab, 45°</p> <p>E1512 Electrodo artroscópico con hoja aislado Valleylab</p> <p>E1513 Electrodo artroscópico con hoja Valleylab</p> <p>E1559 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 10mm x 10mm</p> <p>E1560 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 15mm x 12mm</p> <p>E1561 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 20mm x 12mm</p> <p>E1562 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 20mm x 15mm</p> <p>E1563 Electrodo de bola Valleylab, 3mm</p> <p>E1564 Electrodo de bola Valleylab, 5mm</p> <p>E1565 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno Valleylab, 5mm x 5mm</p> <p>E1567 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno Valleylab, 10mm x 8mm</p> <p>E7506 Electrodo de retorno de paciente Polyhesive no REM</p>	
--	---	--

	<p>Valleylab, 9' (2.7 m) E7507 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM Valleylab, 9' (2.7 m) E7507DB Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM Valleylab, 15' (4.6 m) E7508 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab E7509 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab E7509B Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab E7510-25 Electrodo de retorno de paciente para niño Polyhesive REM Valleylab, 9' (2.7 m) E7510-25DB Electrodo de retorno de paciente para niño Polyhesive REM Valleylab, 15' (4.6 m) E7512 Electrodo de retorno de paciente neonatal Polyhesive REM Valleylab, 9' (2.7 m) E1000 Electrodo de bola reutilizable Valleylab, 3.2mm E1002 Electrodo de bola reutilizable Valleylab, 5.6mm E1003 Electrodo de aguja fina reutilizable Valleylab, 2.6" (6.6mm)</p>	
--	--	--

	<p>E1005 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno reutilizable Valleylab, 2.75" (7.0cm)</p> <p>E1020 Electrodo con hoja de bloqueo hexagonal reutilizable Valleylab, 2.75" (7.0 cm)</p> <p>E1502 Extensión recta Valleylab, 13cm</p> <p>E1504 Extensión recta Valleylab, 34,3cm</p> <p>E2003 Lápiz reutilizable Valleylab, 10' (3m)</p> <p>E2100 Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, reutilizable, 15' (4.6m)</p> <p>E2100E Lápiz de interruptor oscilante Erbe, Valleylab, reutilizable, 15' (4.6m)</p> <p>VL2610 Lápiz de botón de conmutación Reliant, funda 10' (3m)</p> <p>VL2610DB Lápiz de botón de conmutación Reliant, funda 15' (4.6m)</p> <p>VL2610E Lápiz de botón de conmutación Reliant, funda 15' (4.6m)</p> <p>VL2615 Lápiz de botón de conmutación con hoja recubierta Reliant, funda 10' (3m)</p> <p>VL2615DB Lápiz de botón de conmutación con hoja recubierta</p>	
--	---	--

	<p>Reliant, funda 15' (4.6m) VL2615E Lápiz de botón de conmutación con hoja recubierta Reliant, funda 15' (4.6m) CVPLP2000 Lápiz evacuador de humo Valleylab</p>	
<p>Periodo de vida útil</p>	<p>5 años (de E2505-10FR a VL2600E), 4 años (de E1510 a E1567), 2 años (de E7506 a E7512)</p>	<p>No aplica: E1000, E1002, E1003, E1005, E1020, E1502, E1504, E2100.</p> <p>2 años: E7506, E7507, E7508, E7509, E7509B, E7510-25, E7512.</p> <p>3 años: CVPLP2000.</p> <p>4 años: E1559, E1560, E1561, E1562, E1563, E1564, E1565, E1567, E1510, E1511, E1512.</p> <p>5 años: E1450X, E1450-4, E1450-6, E1452, E1452-6, E1475X, E1455, E1455B, E1455-4, E1455B-4, E1455-6, E1465, E1465B, E1465-4, E1465B-4, E1465-6, E1650, E1651, E1652, E1653, E1654B, E1550, E1552, E1551X, E2608-6, E3305, E3310, E2515, E2515H, E2515HS, E2516, E2516H, E2250H, E2350H, E2350HS, E2450H, E2450HS, VL2610.</p>

<p>Fabricantes</p>	<p>1) COVIDIEN LLC., 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, Estados Unidos.</p> <p>2) COVIDIEN, 5920 Longbow Drive Boulder, CO 80301, Estados Unidos.</p> <p>3) COVIDIEN MEDICAL PRODUCTS (SHANGHAI) MANUFACTURING LLC., 10 Bldg. N° 789 Puxing Road, Shanghai China. (solo para códigos: E2505-10FR, E2608-6, E3305, E3310).</p> <p>4) BOVIE MEDICAL CORPORATION, 5115 Ulmerton Road, Clearwater, FL 33760, Estados Unidos. (solo para códigos: E1510, E1511, E1512, E1513, E1559, E1560, E1561, E1562, E1563, E1564, E1565, E1567)</p> <p>5) NEW DEANTRONICS TAIWAN LTD, 12f. N°51, Sec 4, Chong Yang Road, Tu Cheng City, Taiwan, 23675, China. (solo para código: VL2600 a VL2615E)</p> <p>6) ACCELENT INC., Calle Hertz 1525-6, Parque Industrial</p>	<p>1) COVIDIEN LLC., 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, Estados Unidos.</p> <p>2) COVIDIEN, 5920 Longbow Drive Boulder, CO 80301, Estados Unidos.</p> <p>3) COVIDIEN MEDICAL PRODUCTS (SHANGHAI) MANUFACTURING LLC., Building 10, 789 Puxing Road, Peoples Republic of China, Shanghai, 201114 China. (solo para códigos: E2608-6, E3305, E3310).</p> <p>4) BOVIE MEDICAL CORPORATION, 5115 Ulmerton Road, Clearwater, FL 33760, Estados Unidos. (solo para códigos: E1510, E1511, E1512, E1559, E1560, E1561, E1562, E1563, E1564, E1565, E1567)</p> <p>5) NEW DEANTRONICS TAIWAN LTD, 12F. N°51, Sec 4, Chong Yang Road, Tu Cheng Dist., New Taipei City, Taipei-District, 23675, Taiwan. (solo para código: VL2610)</p>
--------------------	---	---

	<p>Bermúdez, Ciudad Juárez, 32470, México. (solo para códigos: E1020, E1450G, E1450X, E1452, E1455, E1465, E1465-4, E1475X, E1550, E1551G, E1551-6, E1552, E1552-6, E1650, E1651, E1652, E1653).</p> <p>7) BUFFALO FILTER LLC., 5900 Genesee St., Lancaster, NY 14086, Estados Unidos. (solo para código CVPLP2000)</p> <p>8) MODERN MEDICAL EQUIPMENT MFG., LTD., Dong Xing Industrial Area, Kang Le Lu, Shan Xia District, Heng Li, Dongguan, Guangdong 523466, China. (solo para código CVPLP2000)</p>	<p>6) VENUSA DE MÉXICO S. DE R.L DE C.V., Calle Hertz 1525, Parque Industrial J. Bermúdez, Ciudad Juárez, Chihuahua, 32470, México. (solo para códigos: E1020, E1450X, E1452, E1455, E1465, E1465-4, E1475X, E1550, E1551-6, E1552, E1552-6, E1650, E1651, E1652, E1653).</p> <p>7) BUFFALO FILTER LLC., 5900 Genesee St., Lancaster, NY 14086, Estados Unidos. (solo para código CVPLP2000)</p> <p>8) MODERN MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTURING LTD., Dong Xing Industrial Area, Kang Le Lu, Shan Xia District, Heng Li, Dongguan, Guangdong 523466, China. (solo para código CVPLP2000)</p> <p>9) COVIDIEN, Boulevard Insurgentes, 19030 Libramiento, Tijuana, B.C., 22225, México. (solo para códigos: E1450-4, E1450-6, E1450G, E1450X, E1452, E1452-6, E1455, E1455-4, E1455-6, E1465, E1465-4, E1465-6, E1475X, E1550,</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
Argentina

		E1551G, E1551-6, E1551X, E1552, E1552-6, E1650, E1651, E1652, E1653)
--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE N° 1-47-3110-7175-18-6



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Anex. de Mod. - Covidien Argentina S.A.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.27 11:28:29 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.27 11:29:02 -03:00