



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2018-66249484-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el Expediente EX-2018-66249484-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA SAIC. con RNE N° 010040444, solicita la reinscripción para el producto inscripto mediante certificado de RNPUD N°0250524, bajo la categoría de Venta Libre, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,  
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250524 que consta en IF-2022-15311713-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA SAIC por el término de 5 (cinco) años a partir del 20 de diciembre de 2018.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2022-15311935-APN-DVPS#ANMAT debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-15312731-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250524.

ARTÍCULO 5º.- CANCELASE el Certificado de RNPUD N° 0250524, otorgado por EXPTE N°:1-47-0000-4828-17-2.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N° 02500524 que se menciona en el artículo 1º, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese

EX-2018-66249484-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa  
Date: 2022.04.18 16:56:04 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.04.18 16:56:06 -03:00



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario 0250524

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

1. Denominación: INSECTICIDA MATA MOSCAS Y MOSQUITOS. BASE ACUOSA
2. Marca: FUYI
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: D-FENOTRINA 0.12%, PRALETRINA 0.05%, D-TETRAMETRINA 0.10%
5. Forma de Presentación: AEROSOL DE CONT. NETO: 271G/360CC, 339G/450CC Y 294G/390CC.
6. Venta: LIBRE
7. Titular del Producto: S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C.
8. Domiciliado en: CALLE 9 Y DEL GASODUCTO -PARQUE INDUSTRIAL PILAR-PILAR-PROVINCIA DE BUENOS AIRES-
9. Establecimiento TITULAR: RNE N°:010040444  
Establecimiento ELABORADOR: S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C.  
RNE N°:010040444
10. Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°:2018-66249484-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 20/12/2018.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Certificado Expediente Electrónico EX-2018-66249484- -APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.02.17 08:41:28 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.02.17 08:41:30 -03:00

AGITE BIEN ANTES DE USAR

Johnson  
A Family Company

# Fuyji

D-FENOTRINA  
D-TETRAMETRINA  
PRALLETRINA



## Efectividad comprobada

### INSECTICIDA MATA MOSCAS Y MOSQUITOS

BASE ACUOSA

¡CUIDADO! PELIGROSO! ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

CONT. NETO:  
271 g/360 cm<sup>3</sup>  
USO DOMÉSTICO  
INDUSTRIA ARGENTINA



PRECAUCIÓN - MUY INFLAMABLE NO PULVERIZAR CERCA DE LLAMAS

# Fuyji

## MATA MOSCAS Y MOSQUITOS

USO DOMÉSTICO - LEA LA ETIQUETA

Fuyji mata moscas y mosquitos.

TRABAJO DE SEGURIDAD

1) Precione la parte inferior para trabajar (CLOSE - CERRAR)

2) Precione la parte inferior para destruir (OPEN - ABIR)

INSTRUCCIONES DE USO: Agite bien antes de usar. Dirija el rocío en dirección contraria a la cara y oprima la boquilla.

1) Precione la parte inferior para trabajar (CLOSE - CERRAR) 2) Precione la parte inferior para destruir (OPEN - ABIR)

Mantenga el ambiente cerrado durante 15 minutos. Verifique bien el ambiente antes de volver a entrar. Rocíe directamente a los insectos voladores para estar en el acto, a ras de puertas, ventanas y paredes de la habitación - siempre 10 cm por encima del nivel del suelo - para una acción duradera. Una aplicación de 1-10 segundos alcanza para una habitación de 10 metros cúbicos. Por posibles manchas o daños que pueda causar el producto se recomienda probarlo primero en zonas no visibles. No desperdicie producto. Evite el uso excesivo. Ajente a los miembros de su familia que ha infectado insecticida.

¡IMPORTANTE! VENENOSO. PRECAUCIONES: CUIDADO, PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. No aplicar sobre personas o mascotas. No aplicar sobre alimentos o superficies en contacto con los mismos, alimentos de cocina, plantas y acuarios. No usar en áreas sin adecuada ventilación. Mantenga a niños y mascotas fuera del área tratada hasta que se seque. No fumar o comer durante la aplicación. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. No volver a utilizar los envases vacíos. Mantener el producto en su envase original. Prohibido su relleno, inflamable! No perforar el envase aunque esté vacío. No pulverizar cerca de la flama. No arrojear al fuego o al incinerado. Prejuzga si es aplicado próximo a las llamas o superficies calientes. No exponer al sol o a temperatura mayor a 50°. Proteja los ojos durante la aplicación. Almacene en lugar fresco y seco. Durante la aplicación no deber permanecer en el lugar personas ni animales domésticos.

PRECAUCIONES AUXILIARES: En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto directo con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Si ingestión puede ser fatal. En caso de ingestión accidental no provocar el vómito. En caso de intoxicación, concurrir al Centro de Intoxicaciones o Emergencia de Salud. Verando el envase o el rotulo del producto.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO:

Grupo químico: piretroides. Nombre común: tetrametrina, pralletrina y fenotrina. Actividad: antiparasitaria, toxicamente sintomática.

Consultas en caso de intoxicación: En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 080-22-0100. En Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Tel. 1726. En Paraguay: Emergencia Médica: Tel. (021) 204-400/432. Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021)228-416. En Chile: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CEIUC): Tel. (02) 2536-3930. Asociación ATOX, los 363 días del año. En Bolivia: Emergencias Toxicológicas: Hospital Japonés, Av.ación enParaguay: los 363 días del año, Santa Cruz Tel. (03) 3405956. En caso de ingestión accidental no provocar el vómito.

COMPOSICIÓN: d-fenotrina 0,12 % (CAS 20005-46-2), d-tetrametrina 0,11 % (CAS 59465-44-4), pralletrina 0,05 % (CAS 23033-76-0). Agua, solvente hidrocarbono, propileno, amoniacato, ingredientes inertes: C.A.S. 10076-10-1. Este producto es de toxicidad Clase III OMS, Pesticida Toxicológico III: Ligeramente Tóxico.

Fuyji y Johnson son marcas registradas usadas bajo licencia de S. C. Johnson & Son Inc., Racine, Wisconsin, USA. Producto autorizado por Argentina: S. C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. Calle 3 y Del Generalista, Parque Industrial P&G, Provincia de Buenos Aires, R.U.S. 01000364. Distribuido por Argentina: S. C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. Calle 3 y Del Generalista, Parque Industrial P&G, Provincia de Buenos Aires, R.U.S. 01000364. Uruguay: S. C. Johnson & Son de Uruguay S.A. Luis Alberto de Herrera 1048, Torre 3, Oficina 1176, Montevideo, Tel. 262-4444, R.U.S. N°91395. Paraguay: S. C. Johnson & Son de Paraguay S. R. L. Edificio Estigarribia N°4846, Asunción, Tel. (021) 220321, RUC 888746446, Imp. Imp. N°101712. Autorizado por la R.U.S. Registro Sanitario N°

Plazo de validez: 3 años a partir de la fecha de elaboración.

NO AFECTA LA CAPA DE OZONO

A family company since 1886. The Johnson

NO AFECTA LA CAPA DE OZONO

Johnson consultas

Argentina 0-800-555-8467  
Uruguay 0-800-6420  
Paraguay 0-800-11-7272

www.fuyji.com.ar  
www.johnson.com.ar





00



# Fuyi

## MATA MOSCAS Y MOSQUITOS

**PRECAUCIÓN - MUY INFLAMABLE NO PULVERIZAR CERCA DE LLAMAS**

### USO DOMÉSTICO - LEA LA ETIQUETA

Fuyi® mata moscas y mosquitos.

#### TIPO DE SEGURIDAD

- 1) Presiona la parte superior para trabajar (CLOSE = CERRAR)
- 2) Presiona la parte inferior para destruir (OPEN = ABIRIR)



**INSTRUCCIONES DE USO:** Agita bien antes de usar. Dirige el rocío en dirección contraria a la cara y aprime la tecla, manteniendo el envase lo más erguido posible. Cierre todos los puertos y ventanas. Rociar FUYI® al aire con un movimiento de barrido, a 30 cm de las paredes interiores, techos, muebles, hasta que el ambiente esté bien rociado. No permanezca en la zona tratada. Mantenga el ambiente cerrado durante 15 minutos. Ventile bien el ambiente antes de volver a entrar. Rociar directamente a los insectos voladores para matar en el acto, a ratos, puertas, ventanas y paredes de la habitación = excepto UG, as sea mosquitos en ella = para una acción duradera. Una aplicación de 9-10 segundos alcanza para una habitación de 30 metros cúbicos. Por posición moscas e deltas que puede causar el producto se recomienda probarlo primero en zonas no vitales. No desperdicie producto. Evite el uso excesivo. Aberte a los miembros de su familia que ha estado insecticida.

**IMPORTANTE: VENENO A PRECAUCIONES: CIUDADO, PELEGRINA SU INGESTION, INHALACION O ABSORCION POR LA PIEL.** No aplicar sobre personas e insectos. No aplicar sobre alimentos o superficies en contacto con los mismos, platos de cocinas, plantas y acuarios. No usar en áreas sin la adecuada ventilación. Mantenga a niños y mascotas fuera del área tratada hasta que se seque. No fumar o beber durante la aplicación. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.** No volver a utilizar los envases vacíos. Mantener el producto en su envase original. Prohibido su refinado, defumable. No perforar el envase aunque esté vacío. No pulverizar cerca de la llama. No arrojar el frasco o el contenido. No arrojar ni su contenido próximo a las faros o superficies volátiles. No exponer al sol o a temperaturas mayor a 50°. Proteja los ojos durante la aplicación. No usar en lugar fresco y seco. Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas ni animales domésticos.

**PRECAUCIONES ADICIONALES:** En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto directo con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a un lugar ventilado. Su ingestión puede ser fatal. En caso de ingestión accidental no provocar el vómito. En caso de intoxicación, concurrir al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el resto del producto.

#### INDICACIONES PARA USO MÉDICO:

Grupo químico: piretroides. Nombre común: tetrametina, pralletrina y deltametina. Acción: antihistamínico, tratamiento sintomático. Contraindicaciones: En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-403-0196. En Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. Tel. 1722. En Paraguay: Emergencia Médica: Tel. 1071 254-430/332. Centro Nacional de Toxicología: Tel. 1071 326-411. En Chile: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC): Tel. (32) 2625-3800. Asociación 24hrs. los 24hs días del año. En Bolivia: Emergencias Toxicológicas Hospital Japonés, Av. Japón en Parque Tac. edificio externo, Santa Cruz Tel. (33) 340886. En caso de ingerir accidental no provocar el vómito.

**COMPOSICIÓN:** 4-tetrametina 0,12 % (CAS 22980-80-2), 4-tetrametina 0,11 % (CAS 58460-44-0), pralletrina 0,05 % (CAS 22875-26-0). Agua, sulfato hidrocarburo, propéleno, creosoleno, ingredientes inertes c.l.p. 100% p/p. Este producto es de toxicidad Clase III GMS. Perú: Categoría Toxicológica II. Ligeramente tóxico.

Fuyi® y Johnson® son marcas registradas usadas bajo licencia de S. C. Johnson & Son Inc. Racine, Wisconsin, EEUU. **Producto elaborado por: Argentina:** S. C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. Calle 3 y Del Gasoducto, Parque Industrial P&C, P&C, Provincia de Buenos Aires, R.M.E. 01804044. **Distribuido por: Argentina:** S. C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. Calle 3 y Del Gasoducto, Parque Industrial P&C, P&C, Provincia de Buenos Aires, R.M.E. 01804044. **Uruguay:** S. C. Johnson & Son de Uruguay S.A. Luis Alberto de Herrera 1588, Torre 3, Oficina 1116, Montevideo, Tel. 26204664, R.U.S.A. N°191895 I.M.A.N. N° 315. **Paraguay:** S. C. Johnson & Son de Paraguay S. R. L. Edificio Edigarrilla N°4846, Asunción. Tel. (597) 218320, RUC 8024464-4, Irib, C.M.P. N°121173. Autorizada por la S.A.I.C.A. Registro Sanitario N° \_\_\_\_\_

Plazo de validez: 3 años a partir de la fecha de elaboración.



GHS 02 INFLAMABLE

A family company since 1886.

**NO AFECTA LA CAPA DE OZONO**

Johnson **consultas**

Argentina 0-800-555-8487  
Uruguay 0-800-6420  
Paraguay 0-800-11-7272

www.fuyi.com.ar  
www.johnson.com.ar

Página 4 de 101





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Rótulo Expediente Electrónico EX-2018-66249484- -APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.02.17 08:42:02 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.02.17 08:42:05 -03:00





**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** Fórmula Expediente Electrónico EX-2018-66249484- -APN-DGA#ANMAT

---

Se adjunta fórmula.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.02.17 08:43:17 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.02.17 08:43:17 -03:00

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% ( P/P o P/V)
7732-18-5	Agua ionizada	Agua	52,518524
68476-86-8	isobutano-Propano 80/20 Mol%	Propelente	36,000000
64742-81-0	Shellisol 90	Solvente Hidrocarbonado	10,020697
1338-43-8	Monoleato de sorbitan	Surfactante	0,600000
7558-79-4	Fosfato di sódico anhidro	Anticorrosivo	0,170738
7778-77-0	Fosfato potásico di hidrogenado	Anticorrosivo	0,170738
26002-80-2	Sumithrin	d-fenotrina (95,7 %)	0,125403
546460-64-6	3,4,5,6 -tetrahidro ftalimido metil (1RS) - cis-trans-Crisantemato	D-Tetrametrina (92 %)	0,119499
N/A	IFF 2178-HBA Mod 2BEE	Enmascarante	0,120000
9004-99-3	Acido Estearico Etoxilado	Surfactante	0,100004
23031-36-9	ETOC	Praletrina (92%)	0,054397
		<b>TOTAL</b>	<b>100,000000</b>

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Líquido Presurizado, Blanco, Inodoro. Densidad: 0,758 g/ml a 20°. Tamaño de partícula: 52.55 µ

Actuando la válvula. Velocidad de descarga: 1.95 gr/segundo actuando la válvula

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN  
ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

Firma del Director Técnico/  
Profesional responsable  
(de ser exigible)

SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO  
DIRECCION NACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  
DIRECCION NACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Firma y aclaración  
Titular, Representante Legal  
o Apoderado

6