



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-02666266-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el Expediente N° EX-2020-02666266-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma UNILEVER DE ARGENTINA S.A. con RNE N° 020035360, solicita la modificación del rótulo para el producto de venta libre autorizado mediante certificado de RNPUD N° 0250183, en los términos de la Resolución ex MSyAS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,  
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la firma UNILEVER DE ARGENTINA S.A. con RNE N° 020035360, la modificación del rótulo para el producto cuya denominación es AGUA LAVANDINA ADITIVADA EN GEL, marca VIM ORIGINAL registrado con Certificado de RNPUD N° 0250183 con vigencia por el término de 5 (cinco) años a partir del 30 de septiembre de 2016.

ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2020-46776411-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 6665/19.

ARTÍCULO 3°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250183.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición y de los rótulos autorizados. Cumplido, archívese.

EX-2020-02666266-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa  
Date: 2020.08.25 14:59:24 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.08.25 14:59:29 -03:00

**MATA EL 99.9% DE VIRUS, HONGOS  
Y BACTERIAS DE TODA TU CASA\***



NO USAR PARA DESINFECCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NI ALIMENTOS.  
USAR SOLO CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO. MANTENER FUERA  
DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS. - INDUSTRIA ARGENTINA.

**LAVANDINA EN GEL**  
ORIGINAL

67969337



LIMPIA + DESINFECTA  
+ NO SALPICA + PERFUMA  
+ MÚLTIPLES SUPERFICIES

Concentración de Cloro Activo: **28 g Cl/l**      AGUA LAVANDINA ADITIVADA EN GEL      Cont. Neto **300 ml (318 g)**

UNILEVER DE ARGENTINA S.A.  
L. A. DI PAOLO  
APODERADO

Dra. Graciela A. Brenta  
Farmaceutica  
Mat/6340  
DNI 5.294.374

IF-2020-40853447-APN-DGA#ANMAT



## MODO DE USO

**TAPA DE SEGURIDAD: PARA ABRIR:** • POSICIONAR LOS DEDOS EN EL ÁREA DE LA TAPA INDICADA EN LA IMAGEN. • PRESIONAR LA TAPA Y GIRAR EN SENTIDO ANTIHORARIO. **DESPUÉS DEL USO:** • CERRAR CORRECTAMENTE LA BOTELLA EN SENTIDO HORARIO HASTA SENTIR EL CLICK.

**BANCO:** APLICAR DIRECTAMENTE EN EL BORDE INTERNO DEL INODORO PARA DESINFECTAR Y ELIMINAR SUCIEDADES. APLICAR Y UTILIZAR SOBRE LAVATORIO, BANADERAS, BIDET, AZULEJOS, CERAMICOS, MUROS, PISOS (PARA ESTOS ÚLTIMOS ES RECOMENDABLE HACER UNA DILUCIÓN EN AGUA). APLICAR DIRECTAMENTE EN LAS CENERÍAS. **COCINA:** APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE LA COCINA, DEJAR ACTUAR POR 5 MINUTOS Y LIMPIAR O ENJUAGAR CON PAÑO HÚMEDO. APLICAR SOBRE TABLAS DE PICAR Y VAJILLA, DEJAR ACTUAR Y LUEGO ENJUAGAR. **DILUCIÓN VIM RECOMENDADA: MEZCLAR 1/2 TAZA (100 ML) EN 5 LITROS DE AGUA PARA LIMPIAR PISOS DE LA COCINA, BAÑO, PATIO, BALCÓN Y PAREDES.** **DESINFECCIÓN:** PARA GARANTIZAR DESINFECCIÓN DEJAR ACTUAR EL PRODUCTO POR 5 MINUTOS.

**RECOMENDACIONES** • EVITAR EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LA ROPA, ALFOMBRAS, TAPIZADOS Y/O MADERAS (INCLUSIVE PINTADAS). NO APLIQUE EL PRODUCTO SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (ORO, PLATA, ALUMINIO Y/O CROMADAS), LINOLEO Y/O SUPERFICIES DAÑADAS O VIEJAS. PARA SUPERFICIES METÁLICAS PINTADAS Y/O VINÍLICAS UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PRODUCTO DILUIDO. SIEMPRE PRUEBE EN UNA ZONA NO VISIBLE ANTES DE USAR EL PRODUCTO. • USAR GUANTES PARA SU APLICACIÓN. • EN SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PRODUCTO PURO Y ENJUAGAR CON ABUNDANTE AGUA POTABLE. \*TESTEADO EN HONGOS Y LEVADURAS: CANDIDA ALBICANS Y ASPERGILLUS NIGER; VIRUS: ADENOVIRUS TIPO 5, POLIOVIRUS TIPO 1; BACTERIAS: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS HIRAE.

## PRECAUCIONES

### VIM AGUA LAVANDINA ADITIVADA EN GEL

**ATENCIÓN! NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS. LA MEZCLA CON ÁCIDOS, PRODUCTOS AMONIACALES O DETERGENTES, GENERA GASES TÓXICOS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.** • MANTENGA EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL. • PARA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO, MANTENERLO PROTEGIDO DEL SOL Y DEL CALOR. • CUIDADO! IRRITANTE PARA OJOS, PIEL Y MUCOSAS. EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 15 MINUTOS Y CONSULTE AL SERVICIO DE SALUD O CENTRO DE INTOXICACIONES, LLEVANDO EL ENVASE O EL ROTULO DEL PRODUCTO. • NO INGERIR. EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOCAR EL VÓMITO, BEBER AGUA. CONSULTE AL SERVICIO DE SALUD O CENTRO DE INTOXICACIONES, LLEVANDO EL ENVASE O ROTULO DEL PRODUCTO. • EVITAR LA INHALACIÓN DEL PRODUCTO. EN CASO DE INHALACIÓN RETIRAR A LA PERSONA A UN LUGAR VENTILADO. EN TODOS LOS CASOS, CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL SERVICIO DE SALUD O CENTRO DE INTOXICACIONES, LLEVANDO EL ENVASE O ROTULO DEL PRODUCTO. • NO UTILIZAR EL ENVASE PARA OTROS FINES. • LAVAR LOS OBJETOS/UTENSILIOS PARA LA MEDICIÓN, ANTES DE REUTILIZARLOS. NO PREPARAR LAS DILUCIONES EN RECIPIENTES METÁLICOS. EN CASO DE QUE LA SUPERFICIE TRATADA VAYA A ESTAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS, ENJUAGARLA ANTES DE USAR.

## COMPOSICIÓN



IRRITANTE

HIPOCLORITO DE SODIO 3%, TENSIÓACTIVOS ANIÓNICOS (ÁCIDO LAURICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO), TENSIÓACTIVO ANFÓTERO (OXIDO DE AMINA), ESTABILIZANTES, REGULADOR DE PH, PERFUME. CONCENTRACIÓN DE CLORO ACTIVO AL FINAL DEL PLAZO DE VALIDEZ: 16,9 G CL/L DE CLORO ACTIVO.

FABRICADO Y ENVASADO POR: RNE: 020033952. PARA: UNILEVER DE ARGENTINA S.A. ALF. H. BOLCHARD 41971 (B1605BNA), MUNRO, PDO. VTE. LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA.

RNE: 020035360. RNPUD N° 0250183. IMPORTADO POR: UNILEVER URUGUAY SCC S.A., CNO. CARRASCO 5975 - MONTEVIDEO - CP 12700. MS 1690-66791. IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

UNILEVER DE PARAGUAY S.A. RUC: 80023081-7. TEL: 3198800 RODRIGUE CENTURION MIRANDA.

N° 1635 CASI SAN MARTIN - ASUNCIÓN - PARAGUAY R.E. M.S.P. Y B.S. RES N°: 226717 REG. M.S.P. Y B.S. N°: VER ENVASE. NO CONTIENE TRIPOLIPOSFATO DE SODIO. LOTE/USAR: ANTES DE VER

IMPRESIÓN EN ENVASE SERVICIO DE TOXICOLOGIA. EN ARGENTINA: CENTRO NACIONAL DE INFORMACIONES: TEL: 0-800-333-0160.

HOSPITAL GUTIERREZ: TEL: (011) 4-962-6666/2247. EN URUGUAY: CIAT (CENTRO DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO)

1722. EN PARAGUAY: CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA. AVDA. GRAL. SANTOS Y TEODORO S. WINGELÓS. TEL: 021-220-418. SERVICIO

DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR ARGENTINA: 0-800-888-6666 WWW.VIM.COM.AR URUGUAY: 0-800-2727

CONSUMIDOR@SAC-UNILEVER.COM.UY PARAGUAY: 0800119970 CONSUMIDOR@SAC-UNILEVER.COM.PY



Unilever®

CM 68147956



  
UNILEVER DE ARGENTINA S.A.  
L. A. DI PAOLO  
APODERADO

  
Dra. Graciela A. Brenta  
Farmaceutica  
Mat. 8340  
DNI 5.294.374

IF-2020-40853447-APN-DGA#ANMAT

**MATA EL 99.9% DE VIRUS, HONGOS  
Y BACTERIAS DE TODA TU CASA\***

NO USAR PARA DESINFECCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NI ALIMENTOS.  
USAR SOLO CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO. MANTENER FUERA  
DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS. © INDUSTRIAS ARGENTINAS



**LAVANDINA EN GEL**  
ORIGINAL




**LIMPIA + DESINFECTA + NO SALPICA  
+ PERFUMA + MÚLTIPLES SUPERFICIES**

Concentración  
de Cloro Activo: **28 g Cl/l**

AGUA LAVANDINA  
ADITIVADA EN GEL

Cont. **700 ml**  
Neto **(742 g)**

  
UNILEVER DE ARGENTINA S.A.  
L. A. DI PAOLO  
APODERADO

  
Dra. Graciela A. Brenta  
Farmaceutica  
Mat. 8340  
DNI 5.294.374

IF-2020-40853447-APN-DGA#ANMAT



**UTILIZÁ Vim EN TODAS LAS SUPERFICIES DE TU CASA.**



**Inodoro**



**Baño**



**Cocina**



**Utensillos de cocina**



**Pisos y grandes superficies**

**MODO DE USO:**

**Baño:** Aplicar directamente en el borde interno del inodoro para desinfectar y eliminar suciedades. Aplicar y frotar sobre lavamanos, bañideros, bidets, azulejos, cerámicos, muros, pisos (para estos últimos es recomendable hacer una dilución en agua). Aplicar directamente en las cisternas. **COCINA:** Aplicar directamente sobre las superficies de la cocina, dejar actuar por 5 minutos y limpiar o enjuagar con paño húmedo. Aplicar sobre baldes de fregar y vajilla, dejar actuar y luego enjuagar. **DILUCIÓN VIM RECOMENDADA:** Mezclar 1/2 taza (100 ml) en 5 litros de agua para limpiar pisos de la cocina, baño, patio, balcon y garajes. **DESINFECCIÓN:** Para garantizar desinfección dejar actuar el producto por 5 minutos. \*Efectivo en Herpes y Leucodermas; Cándida Albicans y Aspergillus Niger; Virus: Adenovirus tipo 5, Poliovirus tipo 1; Bacterias: Staphylococcus aureus, Salmonella Choleraesuis, Escherichia coli, Psudomonas aeruginosa, Enterococcus Hirae.

**PRECAUCIONES:**

• Evitar el contacto del producto con la ropa, alfombras, tapizados y/o maderas (inclusive pintadas). No aplique el producto sobre superficies metálicas (oro, plata, aluminio y/o cromadas), linóleo y/o superficies dañadas o viejas. Para superficies metálicas pintadas y/o vinílicas utilizar únicamente el producto diluido. Siempre pruebe en una zona no visible antes de usar el producto. • Usar guantes para su aplicación. • En caso de que la superficie tratada vaya a estar en contacto con alimentos, enjuagarla antes de usar.

**COMPOSICIÓN:**

Hipoclorito de Sodio 3%, tensioactivos aniónicos (Ácido Laurico, Lauril éter sulfato de sodio), tensioactivo anfótero (Óxido de Amina), estabilizantes, regulador de pH y perfume. Concentración de Cloro Activo al final del plazo de validez: 16.9 g ClT de Cloro Activo.

**VIM AGUA LAVANDINA ADITIVADA EN GEL**

**Atención! No mezclar con otros productos. La mezcla con ácidos, productos amoniacales o detergentes, genera gases tóxicos.**

- Mantenga el producto en el envase original.
- Para conservación de la calidad del producto, mantenerlo protegido del sol y del calor.
- **CUIDADO!** Irritante para ojos, piel y mucosas. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto lavar con abundante agua durante 15 minutos y consulte al servicio de salud o Centro de Intoxicaciones, llevando el envase o el rótulo del producto.
- No ingerir. En caso de ingestión, no provocar el vómito, beber agua, consulte al servicio de salud o Centro de Intoxicaciones, llevando el envase o rótulo del producto.
- Evitar la inhalación del producto. En caso de inhalación retirar a la persona a un lugar ventilado. En todos los casos, consultar inmediatamente al servicio de salud o Centro de Intoxicaciones, llevando el envase o rótulo del producto.
- No utilizar el envase para otros fines.
- Lavar los objetos/utensillos para la medición, antes de reutilizarlos. No preparar las diluciones en recipientes metálicos.



**IRRITANTE**

CN 6/92333



LOTE/USAR ANTES DE VER IMPRESIÓN EN ENVASE.

Fabricado y envasado por: RNE: 020033952. PARA: Unilever de Argentina S.A. Afl. H. Bouchard 4191 (B1605BNA), Munro, Pdo. Vta. López, Buenos Aires, Argentina. RNE: 020035380, RNPUD N° 025/0183. IMPORTADO POR: UNILEVER URUGUAY SCC S.A., CNO. CARRASCO 5975 - MONTEVIDEO- CP 12100. MS 1690-66791. IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: UNILEVER DE PARAGUAY S.A. RUC: 00023091-7. TEL: 319 8800 ROQUE CENTURIÓN MIRANDA N° 1635 CASI SAN MARTIN - ASUNCIÓN - PARAGUAY R.E. (M.S.P. y B.S. RES N°: 226/17 Reg. M.S.P. y B.S. N°: NO CONTIENE TRIPOLIFOSFATO DE SODIO.



SERVICIO DE TOXICOLOGÍA. En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0150. Hospital Gutierrez: Tel: (011) 4-962-6666/2247. En Uruguay: CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) 1722. En Paraguay: Centro Nacional de Toxicología, Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel: 021-220 418

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR  
Argentina: 0-800-888-8666  
www.vim.com.ar  
Uruguay: 0-800-2727  
consumidor@sac-unilever.com.uy  
Paraguay: 0600119910  
consumidor@sac-unilever.com.py

UNILEVER DE ARGENTINA S.A.  
L. A. DI PAOLO  
APODERADO

Dra. Graciela A. Brenta  
Farmacéutica  
Mat/ 6340  
DNI 5.294.374



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-02666266-APN-DGA#ANMAT ROT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.07.21 17:54:02 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.07.21 17:54:03 -03:00