



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

“ 2010 Año de Bicentenario de la Revolución de Mayo”

DISPOSICIÓN Nº **3824**

BUENOS AIRES, **06 JUL 2010**

VISTO el Expediente N° 1-47-6705-10-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Pantymed S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

“ 2010 Año de Bicentenario de la Revolución de Mayo”

DISPOSICIÓN N°

3324

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA  
DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Pantymed, PTM, Venomed, PTM Sports, Bio Sport, nombre descriptivo Medias elásticas de compresión graduada 30-40 mmHg, 8-15 mmHg, 15-20 mmHg. y nombre técnico Medias, para Compresión, de acuerdo a lo solicitado, por Pantymed S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 8 y 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1662-5, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

“ 2010 Año de Bicentenario de la Revolución de Mayo”

**3824**

**DISPOSICIÓN N°**

ARTICULO 5°- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3° será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6° - Regístrese. Inscribábase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III contra entrega del original Certificado de Inscripción y autorización de Venta de Productos Médicos. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente, cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-6705-10-7

DISPOSICIÓN N°

**3824**

DR. CARLOS CHIALE  
INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

“ 2010 Año de Bicentenario de la Revolución de Mayo”

## ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO  
inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° **3824**

Nombre descriptivo: Medias elásticas de compresión graduada 30-40 mmHg, 8-15 mmHg, 15-20 mmHg.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-789 - Medias, para Compresión

Marca: Pantymed, PTM, Venomed, PTM Sports, Bio Sport

Clase de Riesgo: Clase I

Indicación/es autorizada/s: Prestar compresión terapéutica a las piernas

Modelo/s: 100 Medias largas hasta el muslo sin puntera 30-40 mmHg

101 Medias largas hasta el muslo con puntera 30-40 mmHg

102 Medias cortas hasta rodilla sin puntera 30-40 mmHg

103 Medias cortas hasta rodilla con puntera 30-40 mmHg

105 Medias con bombacha o slip 30-40 mmHg

20.RP Media hasta rodilla 8-15 mmHg

20.MP Media hasta muslo 8-15 mmHg

20.SP Media hasta muslo con liga de encaje siliconada 8-15 mmHg

20.PP Media con bombacha / Pantyhose 8-15 mmHg

21.RP Media hasta rodilla 15-20 mmHg

21.MP Media hasta muslo 15-20 mmHg

21.SP Media hasta muslo con liga de encaje siliconada 15-20 mmHg

21.PP Media con bombacha / Pantyhose 15-20 mmHg

21.RN Media hasta rodilla 15-20 mmHg. Negra

21.PN Media con bombacha / Pantyhose 15-20 mmHg Negra



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

“ 2010 Año de Bicentenario de la Revolución de Mayo”

21.HN Media para hombre. Negra

21.HA Media para hombre. Azul

Condición de expendio: Venta libre

Nombre del fabricante: Pantymed S.A.

Lugar/es de elaboración: Fragata P Sarmiento 1569, Paternal, C.A.B.A., Argentina.

Expediente Nº 1-47-6705-10-7

DISPOSICIÓN Nº **3824**



DR. CARLOS CHIALE  
INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.




Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

“ 2010 Año de Bicentenario de la Revolución de Mayo”

## ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del  
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

.....3424.....  


  
DR. CARLOS CHIALE  
INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.




21HA

Anexo IIIB: Instrucciones


3824

► Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.



Dr. Saul F. Ambinder  
MEDICO  
M.N. 60987



3027





**21HN**

**Anexo IIIB: Instrucciones**

► Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.

  
Dr. Saul F. Ambinder  
MEDICO  
M.N. 60537





21PN


**Anexo IIIB: Instrucciones**

3824



► Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.




Dr. Saul F. Ambinder  
MÉDICO  
M.N. 50537




21RN

**Anexo IIIB: Instrucciones**




► Instrucciones de uso


1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.



Dr. Saul F. Ambinder  
MEDICO  
M.N. 50537



3824




**21PP**

**Anexo IIIB: Instrucciones**

► Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.



Dr. Saul F. Ambinder  
MEDICO  
M.N. 50537


21SP

**Anexo IIB: Instrucciones**



► Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.



Dr. Saul F. Ambinder  
MEDICO  
M.N. 50587



21MP


Anexo IIIB: Instrucciones

3827




► Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.



Dr. Saul F. Ambinder  
MEDICO  
M.N. 50537



21RP


**Anexo IIIB: Instrucciones**

3824



► Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.



Dr. Saul F. Ambinder  
MEDICO  
M.N. 50537



20PP


Anexo IIIB: Instrucciones

2020



► Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.

  
Dr. Saul F. Ambinder  
MÉDICO  
M.N. 50887



3824




20SP

### Anexo IIIB: Instrucciones

#### ► Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.



Dr. Saul F. Ambinder  
M.D. C.  
M.N. 88887






20MP

**Anexo IIIB: Instrucciones**



► Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.




Dr. Saul F. Ambinder  
MEDICO  
M.N. 80537

**2ORP**

**Anexo IIIB: Instrucciones**

► Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.



Dr. Saul F. Ambinder  
M.F. 1131  
M.N. 80387







105

**Anexo IIIB: Instrucciones****► Instrucciones de uso**

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.



Dr. Saul F. Ambinder  
MEDICO  
M.N. 83357




103

**Anexo IIIB: Instrucciones****► Instrucciones de uso**

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.



Dr. Saul F. Ambinder  
MEDICO  
M.N. 50337






102


**Anexo IIIB: Instrucciones**

## ► Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.



Dr. Saul F. Ambinder  
MÉDICO  
M.N. 50337






101

## Anexo IIIB: Instrucciones

### ► Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.



Dr. Saul F. Ambinder  
M.F. 0110  
M.N. 50597



3824




100


## Anexo IIIB: Instrucciones

### ► Instrucciones de uso


1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto, dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.



Dr. Saul F. Armbinder  
MEDICO  
M.N. 50587



3824



Fgta. Pte. Sarmiento 1569\_(C1416 CBI)\_Buenos Aires\_Argentina\_T: (5411) 4581.8748\_F: (5411) 4582.7425\_W: www.pantymed.com

## Anexo IIB - Rótulos

### MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA

#### MODELOS :

- 100 Medias largas hasta el muslo sin puntera 30-40 mmHg
- 101 Medias largas hasta el muslo con puntera 30-40 mmHg
- 102 Medias cortas hasta rodilla sin puntera 30-40 mmHg
- 103 Medias cortas hasta rodilla con puntera 30-40 mmHg
- 105 Medias con bombacha o slip 30-40 mmHg
- 20.RP Media hasta rodilla 8-15 mmHg
- 20.MP Media hasta muslo 8-15 mmHg
- 20.SP Media hasta muslo con liga de encaje siliconada 8-15 mmHg
- 20.PP Media con bombacha / Pantyhose 8-15 mmHg
- 21.RP Media hasta rodilla 15-20 mmHg
- 21.MP Media hasta muslo 15-20 mmHg
- 21.SP Media hasta muslo con liga de encaje siliconada 15-20 mmHg
- 21.PP Media con bombacha / Pantyhose 15-20 mmHg
- 21.RN Media hasta rodilla 15-20 mmHg. Negra
- 21.PN Media con bombacha / Pantyhose 15-20 mmHg Negra
- 21.HN Media para hombre. Negra
- 21.HA Media para hombre. Azul

MARCA : Pantymed, PTM, Venomed, PTM Sports, Bio Sport

FABRICADO POR PANTYMED S.A.

FRAGATA P. SARMIENTO 1569 – C1416CBI – CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – ARGENTINA – (5411) 4581-8748

DIRECTOR TÉCNICO: SAUL F. AMBINDER

LEGAJO EMPRESA: 1662

AUTORIZADO POR A.N.M.A.T. PM-1662-5

VENTA LIBRE

Dr. Saul F. Ambinder  
MEDICO  
P.N. 50537





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

“ 2010 Año de Bicentenario de la Revolución de Mayo”

### ANEXO III

### CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-6705-10-7

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, <sup>3824</sup>Adornos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° ..... , y de acuerdo a lo solicitado por Pantymed S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Medias elásticas de compresión graduada 30-40 mmHg, 8-15 mmHg, 15-20 mmHg.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-789 - Medias, para Compresión

Marca : Pantymed, PTM, Venomed, PTM Sports, Bio Sport

Clase de Riesgo: Clase I

Indicación/es autorizada/s: Prestar compresión terapéutica a las piernas

Modelo/s: 100 Medias largas hasta el muslo sin puntera 30-40 mmHg

101 Medias largas hasta el muslo con puntera 30-40 mmHg

102 Medias cortas hasta rodilla sin puntera 30-40 mmHg

103 Medias cortas hasta rodilla con puntera 30-40 mmHg

105 Medias con bombacha o slip 30-40 mmHg

20.RP Media hasta rodilla 8-15 mmHg

20.MP Media hasta muslo 8-15 mmHg

20.SP Media hasta muslo con liga de encaje siliconada 8-15 mmHg

20.PP Media con bombacha / Pantyhose 8-15 mmHg

- 21.RP Media hasta rodilla 15-20 mmHg
- 21.MP Media hasta muslo 15-20 mmHg
- 21.SP Media hasta muslo con liga de encaje siliconada 15-20 mmHg
- 21.PP Media con bombacha / Pantyhose 15-20 mmHg
- 21.RN Media hasta rodilla 15-20 mmHg. Negra
- 21.PN Media con bombacha / Pantyhose 15-20 mmHg Negra
- 21.HN Media para hombre. Negra
- 21.HA Media para hombre. Azul

Condición de expendio: Venta libre .....

Nombre del fabricante: Pantymed S.A.

Lugar/es de elaboración: Fragata P Sarmiento 1569, Paternal, C.A.B.A., Argentina.

Se extiende a Pantymed S.A. el Certificado PM-1662-5, en la Ciudad de Buenos Aires, a **06 JUL 2010**, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N°

**3824**

  
DR. CARLOS CHIALE  
INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.