



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número:

Referencia: EX-2020-60144374-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente N° EX-2020-60144374-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. con RNE N° 010044407, solicita la modificación de la composición centesimal para el producto de venta profesional autorizado mediante certificado de RNPUD N° 0250077, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la firma DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. con RNE N° 010044407, la modificación de la composición centesimal para el producto cuya denominación es LIMPIADOR ACIDO DESINFECTANTE DE SUPERFICIES. USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA, marca: DILAC Z, registrado

con Certificado de RNPUD N° 0250077 que consta en IF-2020-72139629-APN-DVPS#ANMAT con vigencia por el término de 5 (cinco) años a partir del 14 de enero de 2019.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2020-72139629-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 7292/98 y 3366/07.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2020-72139339-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250077.

ARTÍCULO 5°.- Cancélase el Certificado de RNPUD N° 0250077, otorgado por Disposición ANMAT N° DI-2019-7541-APN-ANMAT#MSYDS.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD N° 0250077 actualizado que se menciona en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2020-60144374-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2020.11.20 11:40:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2020.11.20 11:40:35 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250077

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: LIMPIADOR ÁCIDO DESINFECTANTE DE SUPERFICIESUSO INDUSTRIA ALIMENTICIA

2. Marca: DILAC Z

3. Origen: ARGENTINA

4. Principios Activos: ACIDO FOSFORICO 45 % , OXIDO DE ALQUIL DIMETIL AMINA 1,5 % y CLORURO DE ALQUIL (12-16) DIMETILBENCILAMONIO 1,256 %

5. Forma de Presentación: BIDÓN DE PEAD DE CONTENIDO NETO 26 KG, TAMBOR DE PEAD DE CONTENIDO NETO 250 KG, CONTENEDOR DE PEAD DE CONTENIDO NETO 1200 KG.

6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL

7. Titular del Producto: DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.

8. Domiciliado en: AV. MARQUEZ 970/990 - VILLA BOSCH - BUENOS AIRES

9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 010044407

10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: EX-2020-60144374-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 14/01/2019.



F&B

Dilac Z

VB93

Limpiador ácido desinfectante de superficies. Uso en Industria Alimenticia.

Senasa: Limpiador ácido por espuma. Limpiador ácido por espuma, desincrustante, para su uso en establecimientos habilitados por SENASA. Posteriormente al uso enjuagar con abundante agua potable.
Aplicación: DILAC Z es un limpiador ácido por espuma desarrollado para la limpieza de superficies abiertas en la industria frigorífica, avícola y otras industrias procesadoras de alimentos y bebidas. Por sus componentes es sanitizante, en algunos casos no es necesario realizar un proceso de desinfección posterior. **Uso Profesional e Industrial. Prohibida su Venta Libre.** **Modo de uso:** Enjuagar el equipo o superficie a limpiar. • Limpieza de superficies: aplicar una dilución de entre el 5 al 10% a temperaturas de trabajo entre ambiente y 50 °C. • Desinfección: aplicar una dilución al 5 % a temperaturas de trabajo entre ambiente y 50 °C Tiempo de contacto de 10 min. Enjuagar con abundante agua potable de buena calidad microbiológica. Para mayor información consulte con nuestros técnicos especialistas. **Efectivo contra:** Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli.
Componentes: Formulado a base de ácido fosfórico 45%, cloruro de alquil dimetil amonio 1,256% y surfactante 1,5%.
Precauciones de uso: PELIGRO! PRODUCTO CORROSIVO. Mantener fuera del alcance de los niños. Causa quemaduras graves. Contiene un producto fuertemente ácido (ácido fosfórico). No aplique sobre superficies calientes. **DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS.** Use equipamiento de protección adecuada: guantes resistentes a químicos, delantal y antiparras o protección facial para manipular el producto. No mezclar con ácidos u otra sustancia química se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. No utilizar para desinfección de alimentos. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua con los párpados levantados. En caso de contacto con piel lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de ingestión no provoque el vómito. En todos los casos consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el envase o rótulo del producto. **LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO.** Las

instalaciones deben ser adecuadas y deben adoptarse las precauciones necesarias para prevenir accidentes al personal. En caso de derrame accidental circunscribir el derrame con material inerte (diatomeas, arena, tierra). Juntar en un envase limpio, rotular y colocar en un lugar para su disposición final. **Centros de asistencia:** Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 (llame gratis) / Chile: Emergencia Toxicológica: CITUC: 56-2-2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año) / Perú: CICOTOX 0800 13040 / Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico: 1722 / Paraguay: (021) 220418 Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos, Asunción / Bolivia: Centro Nacional de Intoxicaciones: 800-106966. **Almacenaje:** En lugar seco, oscuro y fresco. No trasvasar. Mantener el producto en su envase original. No reutilizar el envase vacío con otros fines. **Vida útil:** Use dentro de los 24 meses de elaborado. **Fecha de elaboración y Partida N°:** ver envase. **Asesoramiento técnico:** 0810-HIGIENE (444-4363). **Elaborado por Diversey de Argentina S.A., R.N.E:** 010044407 Av. B. Márquez 970 (B1682BAQ) Villa Bosch Bs. As. RNPUD N° 0250077 - INV 1-000771. **Industria Argentina.** SENASA Certificado N° C-0348 **Importado y Distribuido por:** • Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda. Río Refugio N° 9635, Pudahuel, Santiago de Chile. ISP N° D130/20. Cualquier consulta dirigirse a: Diversey Fono: 27131100 a Distribuidores • Diversey Perú S.A.C.: J. Luis Carranza N° 1882-Lima. Tel. (511)713-8600 / RUC: 20266614803 • En Uruguay D'Alene S.A.: Horacio Quiroga y Cruz del Sur. San José de Carrasco Norte. Canelones. Tel: 2683 2683. MSP N° 77784 • En Paraguay GRUPO BIO S.A.C.I.: 8 de Junio 4.104 c/Gral Roa. Barrio: Santísima Trinidad - Asunción - Py. Asunción, Paraguay - Telefax: 021 - 299.506 / 7 285.537 - RUC: 80026355-3. R.E. N° 143/14. Registro N° 00683-01-D2 • En Bolivia: COIMSA SRL. Av. Cesar Cronenberg N° 7 - TE (591-3) 3453579 NIT: 1027129029 www.coimsa.com.bo



Palabra de Advertencia: Peligro



R16051 v2

Cont Net
26 Kg

R08321

Lic. PABLO HERMAN ESCOBAR
 APROBADO/DIRECTOR TÉCNICO
 MAT. N° 6121

APROBACION MATERIAL DE EMPAQUE	DESARROLLO	LEGALES	JEFE DE APLICACIONES
		IF-2020-60297038-APN-DGA#ANMAT	



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2020-60144374-APN-DGA#ANMAT CERT-ROT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2020.10.25 22:41:25 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2020.10.25 22:41:26 -03:00

8. COMPOSICION CENTESIMAL:

Numero CAS	Nombre quimico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
7732-18-5	AGUA		C.S.P. 100
68424-85-1	CLORURO DE ALQUIL (C12-16) DIMETILBENCILAMONIO		1,256
7664-38-2	ÁCIDO FOSFÓRICO		45,0
1643-20-5	OXIDO DE ALQUIL DIMETIL AMINA		1,50

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

PARÁMETRO	LÍMITE DE ACCIÓN	METODOLOGIA
ASPECTO	LIQUIDO TRASLUCIDO	JF.01.01
COLOR	INCOLORO	JF.01.01
DENSIDAD g/ml	1,25 – 1,29	JF.04.01
pH Puro (25°C)	0,2	JQ.08.01
Ensayo catiónico (% p / p)	1,07 – 1,44	JQ.07.01

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Director Técnico
Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)

Lic. PABLO HERMAN ESCOBAR
APODERADO/DIRECTOR TÉCNICO
MAT. N° 6101
Apoderado
Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Informe

Número:

Referencia: EX-2020-60144374-APN-DGA#ANMAT COMP

COMPOSICIÓN

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2020.10.25 22:37:53 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2020.10.25 22:37:53 -03:00