



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-45295900-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el Expediente N° EX-2021-45295900-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma PUNCH QUIMICA S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020034835, solicita la reinscripción del producto de venta Libre y venta Profesional denominado RATICIDA RODENTICIDA , marca BRUMOLINE BLOC, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,  
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.-Reinscríbense los Certificados de RNPUD N° 0250054 y 0250055 de venta libre y venta profesional respectivamente que constan en IF-2021-97392302-APN-DVPS#ANMAT y IF-2021-75281361-APN-DVPS#ANMAT cuya titularidad detenta la firma PUNCH QUIMICA S.A. por el término de 5 (cinco) años

a partir del 20 de Mayo de 2021.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2021-74588887-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2021-74588820-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250054 para la venta libre y 0250055 para la venta profesional.

ARTÍCULO 5º.- Cancélanse los Certificados de RNPUD N° 0250054 y 0250055, otorgados por Ex N°1-47-0000-15733-14-6.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, a los Certificados de RNPUD N° 0250054 y 0250055 que se mencionan en el artículo 1º, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese

EX-2021-45295900-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa  
Date: 2021.11.11 00:44:59 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.11.11 00:45:02 -03:00



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

**Certificado de Inscripción Nacional de**  
**Producto Domisanitario**  
**0250054**

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

1. Denominación: RATICIDA RODENTICIDA
2. Marca: BRUMOLINE BLOC
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: BRODIFACOUM 0.005%
5. Forma de Presentación: BLOQUE PARAFINADO DE 4G, 5G, 10G, 20G, 25G, 30G, 40G Y 50G A RAZON DE UN BLOQUE POR CEBADERA, PARA SER APLICADOS EN CEBADERA DE DIFICIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS.
6. Venta: LIBRE
7. Titular del Producto: PUNCH QUIMICA S.A.
8. Domiciliado en: MARCELO T. DE ALVEAR 4730-CIUDEDELA-PROVINCIA DE BUENOS AIRES-
9. Establecimiento TITULAR: RNE N°:020034835  
Establecimiento ELABORADOR: PUNCH QUIMICA S.A.  
RNE N°:020034835
10. Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°:2021-45295900-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 25/05/2021.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Certificado venta libre Expediente Electrónico EX-2021-45295900- -APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.10.13 12:20:06 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.10.13 12:20:06 -03:00



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario 0250055

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

1. Denominación: Raticida rodenticida
2. Marca: BRUMOLINE BLOC
3. Origen: Argentina
4. Principios Activos: Brodifacoum 0.005%
5. Forma de Presentación: : Bloques parafinados contenidos en Bolsa por 120g conteniendo 6 bloques de 20g c/u en caja por 1.44kg; Bolsa por 60g conteniendo 6 bloques de 10g cada uno en caja por 1.44kg; Balde/Bolsa por 1kg, 2.5kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg y 50kg conteniendo bloques de 4g, 5g, 10g, 20g, 25g, 30g, 40g y 50g para ser aplicados en cebaderas de difícil acceso para niños y mascotas.
6. Venta: Profesional
7. Titular del Producto: PUNCH QUIMICA S.A.
8. Domiciliado en: Marcelo T. de Alvear 4730-Ciudadela-Provincia de Buenos Aires-
9. Establecimiento TITULAR: RNE N°:020034835  
Establecimiento ELABORADOR: PUNCH QUIMICA S.A.  
RNE N°:020034835
10. Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°:2021-45295900-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 25/05/2021.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Certificado vp Expediente Electrónico EX-2021-45295900- -APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.08.17 18:31:59 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.08.17 18:32:00 -03:00

MATA RATAS, RATONES Y LAUCHAS  
RODENTICIDA - RATICIDA  
Raticida de actividad prolongada

Monodósico - VENENO - Superwarfarínico

# BRUMOLINE<sup>®</sup> BLOC

## CEBO EN BLOQUES PARAFÍNICOS

### RODENTICIDA DOSIS ÚNICA

**Composición:** Brodifacum-(3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin .....0,005 g.  
Colorante e Inertes c.s.p. ....100 g.  
Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria.

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS



**CUIDADO!**  
VENENO

Industria Argentina  
Poco inflamable

**PESO NETO:** 100 g

Monodósico - VENENO - Superwarfarínico

# BRUMOLINE<sup>®</sup> BLOC

### PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL RETIENDO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO - MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

**Precauciones Generales:** CUIDADO PELIGRO SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.  
• Usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y respiratoria.  
• Durante su manipulación, usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y respiratoria.  
• No fumar, comer o beber durante la aplicación.  
• Evitar el contacto con el producto y el caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua.  
• Aplicar en lugares inaccesibles para niños y animales domésticos.  
• No aplicar en contacto de aire o fuente de ventilación que posibilite la liberación de rodenticida al ambiente.  
• Evitar el contacto con el producto y el caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua.  
• No volver a utilizar los envases vacíos.  
• Advertir a los contactos sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.  
• No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.  
• Mantener el producto en su envase original.  
• No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.  
• Mantener el producto en su envase original.  
• Producto listo para usar, seco y puro. No se debe combinar con otros productos de forma segura.  
• Mantener el producto en su envase original.  
• No volver a utilizar los envases vacíos.  
• Advertir a los contactos sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.  
• No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.  
• Mantener el producto en su envase original.  
• No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.  
• Mantener el producto en su envase original.  
• Producto listo para usar, seco y puro. No se debe combinar con otros productos de forma segura.  
• Mantener el producto en su envase original.

**Precauciones de uso:** Brumoline BLOC es un rodenticida antoquinolónico monodósico. Con una sola ingesta elimina raras y ratones a partir del segundo día. La muerte se produce a los 7 días post-ingesta y se debe evitar su consumo en lugares ventilados.

**Plagas que combate:** Lucha a ratos domésticos (Rata negra, Rata común, Rata gris (Rattus norvegicus)).

**FORMA DE USO:** Colocar el cebo dentro de estuches de distribución para infilar y proteger el cebo de las condiciones ambientales, desde donde se observará el consumo. Colocar el cebo donde se observen signos de presencia de ratones, decapitaciones, pisadas, huellas, marcas de garras en las cantinas de las canchales y lugares de tránsito.

**Dosis:** Poner 2-5 bloques en cada lugar a un intervalo de 4-8 metros. Rotación: 1 bloque en cada lugar a un intervalo de 4-8 metros. Mantener intactamente la cantidad de cebo largo y franco hasta que no se evidencie signo de presencia de ratones.

La Empresa garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o uso incorrecto o los resultados en este sentido y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento inadecuado del producto. El usuario asume los riesgos de ser daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante.

**Fabricada por:** Puro Química S.A. Av. M.T. de River 4704 (1700) Ciudad Pta. Ita. AR. INE: 0205064.  
**Distribuida por:** Argus S.A. Av. Mariscal 1906 Vicente Lopez, Buenos Aires, AR. (011) 4791-9811. RNE: 01004871.

7 792150 000414

INDUSTRIA ARGENTINA  
Poco inflamable

MATA RATAS, RATONES Y LAUCHAS  
RODENTICIDA - RATICIDA  
Raticida de actividad prolongada

Monodósico - VENENO - Superwarfarínico

# BRUMOLINE<sup>®</sup> BLOC

## CEBO EN BLOQUES PARAFÍNICOS

### RODENTICIDA DOSIS ÚNICA

**Composición:** Brodifacum-(3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin .....0,005 g.  
Colorante e Inertes c.s.p. ....100 g.  
Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria.

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS



**CUIDADO!**  
VENENO

Industria Argentina  
Poco inflamable

**PESO NETO:** 100 g

# BRUMOLINE<sup>®</sup> BLOC

### PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL RETIENDO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO - MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

**Precauciones Generales:** CUIDADO PELIGRO SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.  
• Usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y respiratoria.  
• Durante su manipulación, usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y respiratoria.  
• No fumar, comer o beber durante la aplicación.  
• Evitar el contacto con el producto y el caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua.  
• Aplicar en lugares inaccesibles para niños y animales domésticos.  
• No aplicar en contacto de aire o fuente de ventilación que posibilite la liberación de rodenticida al ambiente.  
• Evitar el contacto con el producto y el caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua.  
• No volver a utilizar los envases vacíos.  
• Advertir a los contactos sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.  
• No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.  
• Mantener el producto en su envase original.  
• No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.  
• Mantener el producto en su envase original.  
• Producto listo para usar, seco y puro. No se debe combinar con otros productos de forma segura.  
• Mantener el producto en su envase original.

**Precauciones de uso:** Brumoline BLOC es un rodenticida antoquinolónico monodósico. Con una sola ingesta elimina ratos y ratones a partir del segundo día. La muerte se produce a los 7 días post-ingesta y se debe evitar su consumo en lugares ventilados.

**Plagas que combate:** Lucha a ratos domésticos (Rata negra, Rata común, Rata gris (Rattus norvegicus)).

**FORMA DE USO:** Colocar el cebo dentro de estuches de distribución para infilar y proteger el cebo de las condiciones ambientales, desde donde se observará el consumo. Colocar el cebo donde se observen signos de presencia de ratones, decapitaciones, pisadas, huellas, marcas de garras en las cantinas de las canchales y lugares de tránsito.

**Dosis:** Poner 2-5 bloques en cada lugar a un intervalo de 4-8 metros. Rotación: 1 bloque en cada lugar a un intervalo de 4-8 metros. Mantener intactamente la cantidad de cebo largo y franco hasta que no se evidencie signo de presencia de ratones.

La Empresa garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o uso incorrecto o los resultados en este sentido y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento inadecuado del producto. El usuario asume los riesgos de ser daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante.

**Fabricada por:** Puro Química S.A. Av. M.T. de River 4704 (1700) Ciudad Pta. Ita. AR. INE: 0205064.  
**Distribuida por:** Argus S.A. Av. Mariscal 1906 Vicente Lopez, Buenos Aires, AR. (011) 4791-9811. RNE: 01004871.

EN CASO DE INTOXICACIÓN DIRIGIRSE AL CENTRO DE INTOXICACIONES O SERVICIO DE SALUD, LEER EL ENVASE O EL ROTULO DEL PRODUCTO. EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL, CON EL PRODUCTO.

Verificar en caso de ingerirlo en presencia de niños. Verificar la parte afectada con abundante agua y jabón. Verificar: Lavar inmediatamente con abundante agua corriente por 15 minutos, sin tragarlo. Si se trata en exceso, referir a persona a un lugar ventilado.

Centro de intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: (011) 4902-6066 y 4902-2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Politécnico Posadas: (011) 4650-7777-4654-4643 y (090) 3330-100. Hospital de Niños de La Plata: (0221) 451-5035-0803-2299111.

**Recomendaciones de uso:** Brumoline BLOC es un rodenticida antoquinolónico monodósico. Con una sola ingesta elimina ratos y ratones a partir del segundo día. La muerte se produce a los 7 días post-ingesta y se debe evitar su consumo en lugares ventilados.

**Plagas que combate:** Lucha a ratos domésticos (Rata negra, Rata común, Rata gris (Rattus norvegicus)).

**FORMA DE USO:** Colocar el cebo dentro de estuches de distribución para infilar y proteger el cebo de las condiciones ambientales, desde donde se observará el consumo. Colocar el cebo donde se observen signos de presencia de ratones, decapitaciones, pisadas, huellas, marcas de garras en las cantinas de las canchales y lugares de tránsito.

**Dosis:** Poner 2-5 bloques en cada lugar a un intervalo de 4-8 metros. Rotación: 1 bloque en cada lugar a un intervalo de 4-8 metros. Mantener intactamente la cantidad de cebo largo y franco hasta que no se evidencie signo de presencia de ratones.

La Empresa garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o uso incorrecto o los resultados en este sentido y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento inadecuado del producto. El usuario asume los riesgos de ser daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante.

**Fabricada por:** Puro Química S.A. Av. M.T. de River 4704 (1700) Ciudad Pta. Ita. AR. INE: 0205064.  
**Distribuida por:** Argus S.A. Av. Mariscal 1906 Vicente Lopez, Buenos Aires, AR. (011) 4791-9811. RNE: 01004871.

EN CASO DE INTOXICACIÓN DIRIGIRSE AL CENTRO DE INTOXICACIONES O SERVICIO DE SALUD, LEER EL ENVASE O EL ROTULO DEL PRODUCTO. EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL, CON EL PRODUCTO.

Verificar en caso de ingerirlo en presencia de niños. Verificar la parte afectada con abundante agua y jabón. Verificar: Lavar inmediatamente con abundante agua corriente por 15 minutos, sin tragarlo. Si se trata en exceso, referir a persona a un lugar ventilado.

Centro de intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: (011) 4902-6066 y 4902-2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Politécnico Posadas: (011) 4650-7777-4654-4643 y (090) 3330-100. Hospital de Niños de La Plata: (0221) 451-5035-0803-2299111.

**Recomendaciones de uso:** Brumoline BLOC es un rodenticida antoquinolónico monodósico. Con una sola ingesta elimina ratos y ratones a partir del segundo día. La muerte se produce a los 7 días post-ingesta y se debe evitar su consumo en lugares ventilados.

**Plagas que combate:** Lucha a ratos domésticos (Rata negra, Rata común, Rata gris (Rattus norvegicus)).

**FORMA DE USO:** Colocar el cebo dentro de estuches de distribución para infilar y proteger el cebo de las condiciones ambientales, desde donde se observará el consumo. Colocar el cebo donde se observen signos de presencia de ratones, decapitaciones, pisadas, huellas, marcas de garras en las cantinas de las canchales y lugares de tránsito.

**Dosis:** Poner 2-5 bloques en cada lugar a un intervalo de 4-8 metros. Rotación: 1 bloque en cada lugar a un intervalo de 4-8 metros. Mantener intactamente la cantidad de cebo largo y franco hasta que no se evidencie signo de presencia de ratones.

La Empresa garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o uso incorrecto o los resultados en este sentido y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento inadecuado del producto. El usuario asume los riesgos de ser daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante.

**Fabricada por:** Puro Química S.A. Av. M.T. de River 4704 (1700) Ciudad Pta. Ita. AR. INE: 0205064.  
**Distribuida por:** Argus S.A. Av. Mariscal 1906 Vicente Lopez, Buenos Aires, AR. (011) 4791-9811. RNE: 01004871.

EN CASO DE INTOXICACIÓN DIRIGIRSE AL CENTRO DE INTOXICACIONES O SERVICIO DE SALUD, LEER EL ENVASE O EL ROTULO DEL PRODUCTO. EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL, CON EL PRODUCTO.

Verificar en caso de ingerirlo en presencia de niños. Verificar la parte afectada con abundante agua y jabón. Verificar: Lavar inmediatamente con abundante agua corriente por 15 minutos, sin tragarlo. Si se trata en exceso, referir a persona a un lugar ventilado.

Centro de intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: (011) 4902-6066 y 4902-2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Politécnico Posadas: (011) 4650-7777-4654-4643 y (090) 3330-100. Hospital de Niños de La Plata: (0221) 451-5035-0803-2299111.

**Recomendaciones de uso:** Brumoline BLOC es un rodenticida antoquinolónico monodósico. Con una sola ingesta elimina ratos y ratones a partir del segundo día. La muerte se produce a los 7 días post-ingesta y se debe evitar su consumo en lugares ventilados.

**Plagas que combate:** Lucha a ratos domésticos (Rata negra, Rata común, Rata gris (Rattus norvegicus)).

**FORMA DE USO:** Colocar el cebo dentro de estuches de distribución para infilar y proteger el cebo de las condiciones ambientales, desde donde se observará el consumo. Colocar el cebo donde se observen signos de presencia de ratones, decapitaciones, pisadas, huellas, marcas de garras en las cantinas de las canchales y lugares de tránsito.

**Dosis:** Poner 2-5 bloques en cada lugar a un intervalo de 4-8 metros. Rotación: 1 bloque en cada lugar a un intervalo de 4-8 metros. Mantener intactamente la cantidad de cebo largo y franco hasta que no se evidencie signo de presencia de ratones.



RATICIDA - RODENTICIDA  
SUPERHAFARINICO - MONODOSICO - RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA  
**BRUMOLINE BLOC**  
RODENTICIDA Dosis Única



RATICIDA - RODENTICIDA  
SUPERHAFARINICO - MONODOSICO - RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA  
**BRUMOLINE BLOC**  
RODENTICIDA Dosis Única

Caja cebadera con Cebo en Bloque Parafínico

PARAFINICO  
PESO NETO

**NUEVO**  
para toda  
zona de cultivo

CORTANTE ■ R  
MAYÚSCULAS ■ Y  
MINÚSCULAS ■ M  
NÚMERICAS ■ C

Medidas: 235 x 140 x 66mm



**CUIDADO!**  
VENENO



VENTA LIBRE Industria Argentina Poco Inflamable

RATICIDA - RODENTICIDA  
SUPERHAFARINICO - MONODOSICO - RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA  
**BRUMOLINE BLOC**  
RODENTICIDA Dosis Única

Composición: Brodifacoum-(3-(4-bromofenil)-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin .....0.005 g.  
Colorante e inerte(s) c.s.p. ....100 g.  
Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria.



Fecha de Mo.  
Fecha de Elaboración  
(Lot. N°)

RATICIDA - RODENTICIDA  
la ingesta involuntaria.

(Lot. N°)

RATICIDA - RODENTICIDA  
SUPERHAFARINICO - MONODOSICO - RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA  
**BRUMOLINE BLOC**  
RODENTICIDA Dosis Única



**LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL ROTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**  
**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS.**

**Precauciones Generales:**

- CUIDADO PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION O ASORCION POR LA PIEL.
- Aplicar en lugares inaccesibles para niños y animales domésticos.
- Usar guantes, mascaril y protectora ocular.
- Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca o ojos, no comer, beber ni fumar.
- Después de aplicar el producto y en el caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua jabon, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua.
- No aplicar en contacto de ovin o vacas ni en condiciones que permitan la liberación del producto al ambiente.
- Las mujeres embarazadas no pueden manipular el rotulito.
- Consumar el lugar derivatado en perfecte condiciones de limpieza.
- No beber o utilizar los residuos sobrantes.
- No aplicar sobre los alimentos, cerámicos de cocina, platos y azulejos.

**Almacenamiento y Transporte:**

- No transportar ni almacenar con alimentos o medicamentos.
- Guardar almacenado en su envase original y en lugar fresco y seco.

**Bispa ambiente:**

- Producto toxico para mamíferos, aves y peces. No debe contaminarse con cursos de agua.

VENTA LIBRE Industria Argentina

- Se recomienda decantar los residuos muertos, restos de agente tóxico (ratón) y embalarlos, envolviéndolos previamente en papel, usando guantes y bolsas de residuos.

**Alimentación para el médico: Producto Clase IV. Producto anticoagulante indirecto de actividad prolongada. Grupo químico: Coumatras. Hebra: coumatras. Brodifacoum. Producción de IV. Producto anticoagulante indirecto de actividad prolongada.**

Las superwarfanas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición aguda.

Los rotulitos en caso de ingestión con el rescate de tóxico. El monitoreo del tiempo de protrombina, debe realizarse en las primeras 24 hs., y reiterarse las 72.

Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento de pacientes.

**Antídoto: Vitamina K1.** La administración y los dosis están determinadas por la evolución clínica. Los suplementos de Vit. K1 pueden ser administrados, en ausencia de las grasas o lípidos, presentan interacción antitrombótica y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

**EN CASO DE INTOXICACION DIRIGIRSE AL CENTRO DE INTOXICACION O SERVICIO DE SALUD, LLEVANDO EL ENVASE O EL ROTULO DEL PRODUCTO, EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL CON EL PRODUCTO.**

Via oral: Un vaso de ingesta no provoca el vómito. Via dérmica: Lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. Via ocular: Lavar inmediatamente con abundante agua corriente por 15 minutos, vía inhalada: Si se inhaló en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

RATICIDA - RODENTICIDA  
SUPERHAFARINICO - MONODOSICO - RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA  
**BRUMOLINE BLOC**  
RODENTICIDA Dosis Única

3

Centro de intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-0909 y 4922527. Centro Nacional de Intoxicaciones: Polígono Puente: (011) 4558-7777; 4654-4448 y 0800 2330150. Hospital de Niños de La Plata: (0221) 461-855. 0069-222911.

**Recomendaciones de uso:** Brumoline BLOC es un rodenticida anticoagulante monodosico. La cobertura prolonga el efecto de las condiciones ambientales, como seamos largo plazo (más de un año) y que permitan la acción del producto. Con una sola ingesta elimina (muere) y elimina a parte del cuerpo de la muerte se acumula a lo que produce la muerte y de este modo sus compuestos no rotulita el aliento.

**Plaga que controla:** Causa e está deméxico (Rata europea), Rata negra (Rattus norvegicus), Rata gris (Rattus norvegicus).

**FORMA DE USO:** Colocar la cebadera donde se encuentran signos de presencia de los roedores, (huecos, ranas, paños, ranas de paja) en los cuartos de las casas y lugares de tránsito.

**Uso:** 1 cebadera a intervalo de 4-6 metros. Al observar la actividad de los roedores desmontar la cebadera.

**La Empresa garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No admite responsabilidades por los resultados y/o daños derivados de mal uso e usos diferentes a los indicados en esta etiqueta y declara toda responsabilidad por los daños que devengan del uso inadecuado del producto. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante.**

**Fabricado por:** Pind Química S.S. de R.T. de Anaco 4754 (1702) Guadalupe Pta. Bs. As. RUC: 02382993. RUC: 02382994.  
**Distribuido por:** Sogim S.A. José Mármol 5508 Vozetas Lopez. Buenos Aires. Tel.: (011) 4591-9509. RUC: 010434471.

2010 ANILERS 12-7-2010

CARA DE IMPRESION



**RATICIDA - RODENTICIDA**  
SUPERWAFARNICO - MONOCICICO - RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

**BRUMOLINE BLOC**

**RODENTICIDA DOSIS ÚNICA**

**Caja cebadera con Cebo en Bloque Parafinico**

**Composición:** Brodifacum-(3-(4-bromobiphenyl)-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin .....0,005 g.  
Colorante e inertes c.s.p.....100 g.  
Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria.  
Industria Argentina

**PESO** igual rótulo para todos  
**NETO:** los contenidos

**CUIDADO! VENENO**

**VENTA LIBRE**  
P.O. autorizada.

**LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS.**  
Centro Nacional de Intoxicaciones Toxicológicas Posados: 0800 3330160.  
Fabricado por: Parodi Química S.A. Av. N. T. de Ayacucho 4234 (1702) Ciudadela Pcia. Bs. As. P.B.E. 22004832. R#P.L.D. 2250094.  
Distribuido por: Acqua S.A., José Mármola 1.606 Vicente Lopez, Buenos Aires.  
Tel.: (011) 4791-9621. P.B.E. 01304891.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** rótulos Expediente Electrónico EX-2021-45295900- -APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.08.14 12:25:05 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.08.14 12:25:06 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** fórmula Expediente Electrónico EX-2021-45295900- -APN-DGA#ANMAT

---

Se adjunta fórmula.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.08.14 12:24:34 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.08.14 12:24:35 -03:00