



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** 1-47-3110-4009-20-2

---

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-4009-20-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones BLUMAN CONNECTION S.R.L., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

## MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

### DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca REBORN ESSENCE, nombre descriptivo SISTEMA DE FIJACIÓN LUMBAR y nombre técnico SISTEMAS ORTOPÉDICOS DE FIJACIÓN INTERNA, PARA COLUMNA VERTEBRAL, de acuerdo con lo solicitado por BLUMAN CONNECTION S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2020-54298862-APN-INPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-2453-4”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

### DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: SISTEMA DE FIJACIÓN LUMBAR

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

15-766- SISTEMAS ORTOPÉDICOS DE FIJACIÓN INTERNA, PARA COLUMNA VERTEBRAL

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): REBORN ESSENCE

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

El Sistema de Fijación Lumbar, segmento T2~S1, es un sistema integral diseñado para optimizar la estabilización lumbar. Provee una gran variedad de conectores, garantiza una mejor implantación y un proceso quirúrgico más seguro, haciendo que el sistema resulte versátil para diferentes patologías de columna vertebral.

Se encuentra indicado en los siguientes casos:

- Enfermedades degenerativas de columna
- Espondilolistesis
- Fractura espinal, dislocación, deformaciones o curvaturas.
- Tumores
- Fusiones anteriores fallidas
- Escoliosis idiopática
- Escoliosis Neuromuscular/ Cifoscoliosis
- Estenosis Espinal

Modelos:

110-6040 Tornillo 6.0x40

110-6550 Tornillo 6.5x50

122-5535 Tornillo 5.5x35

122-5540 Tornillo 5.5x40

122-5545 Tornillo 5.5x45

122-6035 Tornillo 6.0x35

122-6040 Tornillo 6.0x40

122-6045 Tornillo 6.0x45

122-6235 Tornillo 6.25x35

122-6240 Tornillo 6.25x40

122-6245 Tornillo 6.25x45

122-6250 Tornillo 6.25x50

122-6535 Tornillo 6.5x35

122-6540 Tornillo 6.5x40

122-6545 Tornillo 6.5x45

122-6550 Tornillo 6.5x50

122-6555 Tornillo 6.5x55

122-7035 Tornillo 7.0x35

122-7040 Tornillo 7.0x40

122-7045 Tornillo 7.0x45

122-7050 Tornillo 7.0x50

122-7535 Tornillo 7.5x35

122-7540 Tornillo 7.5x40

122-7545 Tornillo 7.5x45

122-7550 Tornillo 7.5x50

122-7555 Tornillo 7.5x55

122-7560 Tornillo 7.5x60

156-1216 Tornillo de Bloqueo Hexagonal Interno 10.0x5

156-1216A Tornillo de Bloqueo Hexagonal Interno 9.5

220-4530 Tornillo de Fijación 4.5x30

220-4540 Tornillo de Fijación 4.5x40

220-4545 Tornillo de Fijación 4.5x45

220-4550 Tornillo de Fijación 4.5x50

220-5030 Tornillo de Fijación 5.0x30

220-5035 Tornillo de Fijación 5.0x35

220-5040 Tornillo de Fijación 5.0x40

220-5045 Tornillo de Fijación 5.0x45

220-5050 Tornillo de Fijación 5.0x50

220-5530 Tornillo de Fijación 5.5x30

220-5535 Tornillo de Fijación 5.5x35

220-5540 Tornillo de Fijación 5.5x40

220-5545 Tornillo de Fijación 5.5x45

220-5550 Tornillo de Fijación 5.5x50  
220-6030 Tornillo de Fijación 6.0x30  
220-6035 Tornillo de Fijación 6.0x35  
220-6040 Tornillo de Fijación 6.0x40  
220-6045 Tornillo de Fijación 6.0x45  
220-6050 Tornillo de Fijación 6.0x50  
220-6240 Tornillo de Fijación 6.25x40  
220-6245 Tornillo de Fijación 6.25x45  
220-6250 Tornillo de Fijación 6.25x50  
220-6530 Tornillo de Fijación 6.5x30  
220-6535 Tornillo de Fijación 6.5x35  
220-6540 Tornillo de Fijación 6.5x40  
220-6545 Tornillo de Fijación 6.5x45  
220-6550 Tornillo de Fijación 6.5x50  
220-6555 Tornillo de Fijación 6.5x55  
220-6560 Tornillo de Fijación 6.5x60  
220-7030 Tornillo de Fijación 7.0x30  
220-7035 Tornillo de Fijación 7.0x35  
220-7040 Tornillo de Fijación 7.0x40  
220-7045 Tornillo de Fijación 7.0x45  
220-7050 Tornillo de Fijación 7.0x50  
220-7055 Tornillo de Fijación 7.0x55  
220-7060 Tornillo de Fijación 7.0x60  
220-7530 Tornillo de Fijación 7.5x30  
220-7535 Tornillo de Fijación 7.5x35  
220-7540 Tornillo de Fijación 7.5x40

220-7545 Tornillo de Fijación 7.5x45

220-7550 Tornillo de Fijación 7.5x50

220-7555 Tornillo de Fijación 7.5x55

220-7560 Tornillo de Fijación 7.5x60

220-8030 Tornillo de Fijación 8.0x30

220-8035 Tornillo de Fijación 8.0x35

220-8040 Tornillo de Fijación 8.0x40

220-8045 Tornillo de Fijación 8.0x45

220-8050 Tornillo de Fijación 8.0x50

220-8055 Tornillo de Fijación 8.0x55

220-8060 Tornillo de Fijación 8.0x60

240-4520 Tornillo Poliaxial 4.5x20

240-4525 Tornillo Poliaxial 4.5x25

240-4530 Tornillo Poliaxial 4.5x30

240-4535 Tornillo Poliaxial 4.5x35

240-4540 Tornillo Poliaxial 4.5x40

240-4545 Tornillo Poliaxial 4.5x45

240-4550 Tornillo Poliaxial 4.5x50

240-5030 Tornillo Poliaxial 5.0x30

240-5035 Tornillo Poliaxial 5.0x35

240-5040 Tornillo Poliaxial 5.0x40

240-5045 Tornillo Poliaxial 5.0x45

240-5050 Tornillo Poliaxial 5.0x50

240-5530 Tornillo Poliaxial 5.5x30

240-5535 Tornillo Poliaxial 5.5x35

240-5540 Tornillo Poliaxial 5.5x40

240-5545 Tornillo Poliaxial 5.5x45  
240-5550 Tornillo Poliaxial 5.5x50  
240-6030 Tornillo Poliaxial 6.0x30  
240-6035 Tornillo Poliaxial 6.0x35  
240-6040 Tornillo Poliaxial 6.0x40  
240-6045 Tornillo Poliaxial 6.0x45  
240-6050 Tornillo Poliaxial 6.0x50  
240-6240 Tornillo Poliaxial 6.25x40  
240-6245 Tornillo Poliaxial 6.25x45  
240-6250 Tornillo Poliaxial 6.25x50  
240-6530 Tornillo Poliaxial 6.5x30  
240-6535 Tornillo Poliaxial 6.5x35  
240-6540 Tornillo Poliaxial 6.5x40  
240-6545 Tornillo Poliaxial 6.5x45  
240-6550 Tornillo Poliaxial 6.5x50  
240-6555 Tornillo Poliaxial 6.5x55  
240-6560 Tornillo Poliaxial 6.5x60  
240-7030 Tornillo Poliaxial 7.0x30  
240-7035 Tornillo Poliaxial 7.0x35  
240-7040 Tornillo Poliaxial 7.0x40  
240-7045 Tornillo Poliaxial 7.0x45  
240-7050 Tornillo Poliaxial 7.0x50  
240-7055 Tornillo Poliaxial 7.0x55  
240-7060 Tornillo Poliaxial 7.0x60  
240-7530 Tornillo Poliaxial 7.5x30  
240-7535 Tornillo Poliaxial 7.5x35

240-7540 Tornillo Poliaxial 7.5x40  
240-7545 Tornillo Poliaxial 7.5x45  
240-7550 Tornillo Poliaxial 7.5x50  
240-7555 Tornillo Poliaxial 7.5x55  
240-7560 Tornillo Poliaxial 7.5x60  
240-7580 Tornillo Poliaxial 7.5x80  
240-7590 Tornillo Poliaxial 7.5x90  
240-7510 Tornillo Poliaxial 7.5x100  
240-8030 Tornillo Poliaxial 8.0x30  
240-8035 Tornillo Poliaxial 8.0x35  
240-8040 Tornillo Poliaxial 8.0x40  
240-8045 Tornillo Poliaxial 8.0x45  
240-8050 Tornillo Poliaxial 8.0x50  
240-8055 Tornillo Poliaxial 8.0x55  
240-8060 Tornillo Poliaxial 8.0x60  
241-4530 Tornillo Poliaxial 4.5x30  
241-4535 Tornillo Poliaxial 4.5x35  
241-4540 Tornillo Poliaxial 4.5x40  
241-4545 Tornillo Poliaxial 4.5x45  
241-4550 Tornillo Poliaxial 4.5x50  
241-5030 Tornillo Poliaxial 5.0x30  
241-5035 Tornillo Poliaxial 5.0x35  
241-5040 Tornillo Poliaxial 5.0x40  
241-5045 Tornillo Poliaxial 5.0x45  
241-5050 Tornillo Poliaxial 5.0x50  
241-5530 Tornillo Poliaxial 5.5x30



241-5535 Tornillo Poliaxial 5.5x35  
241-5540 Tornillo Poliaxial 5.5x40  
241-5545 Tornillo Poliaxial 5.5x45  
241-5550 Tornillo Poliaxial 5.5x50  
241-6030 Tornillo Poliaxial 6.0x30  
241-6035 Tornillo Poliaxial 6.0x35  
241-6040 Tornillo Poliaxial 6.0x40  
241-6045 Tornillo Poliaxial 6.0x45  
241-6050 Tornillo Poliaxial 6.0x50  
241-6240 Tornillo Poliaxial 6.25x40  
241-6245 Tornillo Poliaxial 6.25x45  
241-6250 Tornillo Poliaxial 6.25x50  
241-6530 Tornillo Poliaxial 6.5x30  
241-6535 Tornillo Poliaxial 6.5x35  
241-6540 Tornillo Poliaxial 6.5x40  
241-6545 Tornillo Poliaxial 6.5x45  
241-6550 Tornillo Poliaxial 6.5x50  
241-6555 Tornillo Poliaxial 6.5x55  
241-6560 Tornillo Poliaxial 6.5x60  
241-7030 Tornillo Poliaxial 7.0x30  
241-7035 Tornillo Poliaxial 7.0x35  
241-7040 Tornillo Poliaxial 7.0x40  
241-7045 Tornillo Poliaxial 7.0x45  
241-7050 Tornillo Poliaxial 7.0x50  
241-7055 Tornillo Poliaxial 7.0x55  
241-7060 Tornillo Poliaxial 7.0x60

241-7530 Tornillo Poliaxial 7.5x30  
241-7535 Tornillo Poliaxial 7.5x35  
241-7540 Tornillo Poliaxial 7.5x40  
241-7545 Tornillo Poliaxial 7.5x45  
241-7550 Tornillo Poliaxial 7.5x50  
241-7555 Tornillo Poliaxial 7.5x55  
241-7560 Tornillo Poliaxial 7.5x60  
241-8030 Tornillo Poliaxial 8.0x30  
241-8035 Tornillo Poliaxial 8.0x35  
241-8040 Tornillo Poliaxial 8.0x40  
241-8045 Tornillo Poliaxial 8.0x45  
241-8050 Tornillo Poliaxial 8.0x50  
241-8055 Tornillo Poliaxial 8.0x55  
241-8060 Tornillo Poliaxial 8.0x60  
280-4530 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x30  
280-4535 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x35  
280-4540 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x40  
280-4545 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x45  
280-4550 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x50  
280-5030 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x30  
280-5035 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x35  
280-5040 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x40  
280-5045 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x45  
280-5050 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x50  
280-5530 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x30  
280-5535 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x35

280-5540 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x40  
280-5545 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x45  
280-5550 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x50  
280-6030 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x30  
280-6035 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x35  
280-6040 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x40  
280-6045 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x45  
280-6050 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x50  
280-6240 Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x40  
280-6245 Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x45  
280-6250 Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x50  
280-6530 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x30  
280-6535 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x35  
280-6540 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x40  
280-6545 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x45  
280-6550 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x50  
280-6555 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x55  
280-6560 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x60  
280-7030 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x30  
280-7035 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x35  
280-7040 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x40  
280-7045 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x45  
280-7050 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x50  
280-7055 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x55  
280-7060 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x60  
280-7530 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x30

280-7535 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x35  
280-7540 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x40  
280-7535 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x35  
280-7540 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x40  
280-7545 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x45  
280-7550 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x50  
280-7555 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x55  
280-7560 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x60  
280-8030 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x30  
280-8035 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x35  
280-8040 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x40  
280-8045 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x45  
280-8050 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x50  
280-8055 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x55  
280-8060 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x60  
281-4530 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x30  
281-4535 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x35  
281-4540 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x40  
281-4545 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x45  
281-4550 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x50  
281-5030 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x30  
281-5035 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x35  
281-5040 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x40  
281-5045 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x45  
281-5050 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x50  
281-5530 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x30

281-5535 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x35  
281-5540 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x40  
281-5545 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x45  
281-5550 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x50  
281-6030 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x30  
281-6035 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x35  
281-6040 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x40  
281-6045 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x45  
281-6050 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x50  
281-6240 Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x40  
281-6245 Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x45  
281-6250 Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x50  
281-6530 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x30  
281-6535 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x35  
281-6540 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x40  
281-6545 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x45  
281-6550 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x50  
281-6555 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x55  
281-6560 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x60  
281-7030 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x30  
281-7035 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x35  
281-7040 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x40  
281-7045 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x45  
281-7050 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x50  
281-7055 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x55  
281-7060 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x60

281-7530 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x30  
281-7535 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x35  
281-7540 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x40  
281-7535 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x35  
281-7540 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x40  
281-7545 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x45  
281-7550 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x50  
281-7555 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x55  
281-7560 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x60  
281-8030 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x30  
281-8035 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x35  
281-8040 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x40  
281-8045 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x45  
281-8050 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x50  
281-8055 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x55  
281-8060 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x60  
281-5530F Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x30  
281-5535F Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x35  
281-5540F Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x40  
281-5545F Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x45  
281-5550F Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x50  
281-6030F Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x30  
281-6035F Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x35  
281-6040F Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x40  
281-6045F Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x45  
281-6050F Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x50

281-6240F Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x40

281-6245F Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x45

281-6250F Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x50

281-6530F Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x30

281-6535F Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x35

281-6540F Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x40

281-6545F Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x45

281-6550F Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x50

281-6555F Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x55

281-6560F Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x60

281-7030F Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x30

281-7035F Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x35

281-7040F Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x40

281-7045F Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x45

281-7050F Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x50

281-7055F Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x55

281-7060F Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x60

281-7530F Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x30

281-7535F Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x35

281-7540F Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x40

281-7545F Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x45

281-7550F Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x50

281-7555F Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x55

281-7560F Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x60

281-5530G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 5.5x30

281-5535G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 5.5x35

281-5540G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 5.5x40  
281-5545G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 5.5x45  
281-5550G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 5.5x50  
281-6030G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.0x30  
281-6035G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.0x35  
281-6040G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.0x40  
281-6045G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.0x45  
281-6050G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.0x50  
281-6240G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.25x40  
281-6245G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.25x45  
281-6250G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.25x50  
281-6530G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.5x30  
281-6535G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.5x35  
281-6540G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.5x40  
281-6545G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.5x45  
281-6550G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.5x50  
281-6555G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.5x55  
281-6560G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.5x60  
281-7030G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.0x30  
281-7035G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.0x35  
281-7040G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.0x40  
281-7045G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.0x45  
281-7050G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.0x50  
281-7055G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.0x55  
281-7060G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.0x60  
281-7530G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.5x30



281-7535G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.5x35

281-7540G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.5x40

281-7545G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.5x45

281-7550G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.5x50

281-7555G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.5x55

281-7560G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.5x60

282-4530 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 4.5x30

282-4535 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 4.5x35

282-4540 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 4.5x40

282-4545 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 4.5x45

282-4550 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 4.5x50

282-5030 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.0x30

282-5035 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.0x35

282-5040 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.0x40

282-5045 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.0x45

282-5050 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.0x50

282-5530 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.5x30

282-5535 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.5x35

282-5540 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.5x40

282-5545 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.5x45

282-5550 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.5x50

282-6030 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.0x30

282-6035 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.0x35

282-6040 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.0x40

282-6045 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.0x45

282-6050 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.0x50

282-6240 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.25x40

282-6245 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.25x45

282-6250 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.25x50

282-6530 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.5x30

282-6535 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.5x35

282-6540 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.5x40

282-6545 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.5x45

282-6550 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.5x50

282-6555 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.5x55

282-6560 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.5x60

282-7030 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.0x30

282-7035 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.0x35

282-7040 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.0x40

282-7045 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.0x45

282-7050 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.0x50

282-7055 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.0x55

282-7060 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.0x60

282-7530 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x30

282-7535 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x35

282-7540 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x40

282-7535 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x35

282-7540 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x40

282-7545 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x45

282-7550 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x50

282-7555 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x55

282-7560 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x60

282-8030 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 8.0x30  
282-8035 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 8.0x35  
282-8040 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 8.0x40  
282-8045 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 8.0x45  
282-8050 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 8.0x50  
282-8055 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 8.0x55  
282-8060 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 8.0x60

320-0520 Barra Lateral 5.5x20  
320-0525 Barra Lateral 5.5x25  
320-0530 Barra Lateral 5.5x30  
320-0535 Barra Lateral 5.5x35  
320-5040 Barra Lisa 5.5x40  
320-6040 Barra Lisa 6.0x40  
320-6050 Barra Lisa 6.0x50  
320-6060 Barra Lisa 6.0x60  
320-6070 Barra Lisa 6.0x70  
320-6080 Barra Lisa 6.0x80  
320-6090 Barra Lisa 6.0x90  
320-6100 Barra Lisa 6.0x100  
320-6110 Barra Lisa 6.0x110  
320-6130 Barra Lisa 6.0x130  
320-6150 Barra Lisa 6.0x150  
320-6170 Barra Lisa 6.0x170  
320-6200 Barra Lisa 6.0x200  
320-6250 Barra Lisa 6.0x250  
320-6300 Barra Lisa 6.0x300

320-6350 Barra Lisa 6.0x350

320-6400 Barra Lisa 6.0x400

320-6450 Barra Lisa 6.0x450

320-5504 Barra Lisa 5.5x40

320-5505 Barra Lisa 5.5x50

320-5506 Barra Lisa 5.5x60

320-5507 Barra Lisa 5.5x70

320-5508 Barra Lisa 5.5x80

320-5509 Barra Lisa 5.5x90

320-5510 Barra Lisa 5.5x100

320-5511 Barra Lisa 5.5x110

320-5527 Barra Lisa 5.5x275

320-5530 Barra Lisa 5.5x300

320-5535 Barra Lisa 5.5x350

320-5540 Barra Lisa 5.5x400

320-5545 Barra Lisa 5.5x450

320-5548 Barra Lisa 5.5x480

420-0111 Bloque Estándar 7.2x20.5

420-1001 Bloque Estándar 7.2x20.5

420-1002 Bloque Estándar 7.2x20.5

420-0515 Bloque Lateral Universal 4.5x29

550-5035 Tornillo Multi 5.0x35

550-5040 Tornillo Multi 5.0x40

550-5045 Tornillo Multi 5.0x45

550-5050 Tornillo Multi 5.0x50

550-5530 Tornillo Multi 5.5x30

550-5535 Tornillo Multi 5.5x35

550-5540 Tornillo Multi 5.5x40

550-5545 Tornillo Multi 5.5x45

550-5550 Tornillo Multi 5.5x50

550-6030 Tornillo Multi 6.0x30

550-6035 Tornillo Multi 6.0x35

550-6040 Tornillo Multi 6.0x40

550-6045 Tornillo Multi 6.0x45

550-6050 Tornillo Multi 6.0x50

550-6240 Tornillo Multi 6.25x40

550-6245 Tornillo Multi 6.25x45

550-6250 Tornillo Multi 6.25x50

550-6530 Tornillo Multi 6.5x30

550-6535 Tornillo Multi 6.5x35

550-6540 Tornillo Multi 6.5x40

550-6545 Tornillo Multi 6.5x45

550-6550 Tornillo Multi 6.5x50

550-6555 Tornillo Multi 6.5x55

550-6560 Tornillo Multi 6.5x60

550-7030 Tornillo Multi 7.0x30

550-7035 Tornillo Multi 7.0x35

550-7040 Tornillo Multi 7.0x40

550-7045 Tornillo Multi 7.0x45

550-7050 Tornillo Multi 7.0x50

550-7055 Tornillo Multi 7.0x55

550-7060 Tornillo Multi 7.0x60

550-7530 Tornillo Multi 7.5x30

550-7535 Tornillo Multi 7.5x35

550-7540 Tornillo Multi 7.5x40

550-7545 Tornillo Multi 7.5x45

550-7550 Tornillo Multi 7.5x50

550-7555 Tornillo Multi 7.5x55

550-7560 Tornillo Multi 7.5x60

550-8030 Tornillo Multi 8.0x30

550-8035 Tornillo Multi 8.0x35

550-8040 Tornillo Multi 8.0x40

550-8045 Tornillo Multi 8.0x45

550-8050 Tornillo Multi 8.0x50

550-8055 Tornillo Multi 8.0x55

550-8060 Tornillo Multi 8.0x60

610-2602 Conector Transversal 5.5x70

610-2606 Conector Transversal 6.0x70

610-3655 Conector Transversal 5.5x70

610-3660 Conector Transversal 6.0x70

620-6001 Conector Transversal 6.0x20

620-6002 Conector Transversal 6.0x40

560-2004 Gancho Espinal 5.5x4.6

560-2006 Gancho Espinal 5.5x6.6

560-2009 Gancho Espinal 5.5x8.6

560-2012 Gancho Espinal 5.5x11.3

560-2015 Gancho Espinal 5.5x15.2

560-1109 Gancho Espinal 9.5x7.4

560-1212 Gancho Espinal 9.5x8.6

560-2209 Gancho Espinal 9.5x7.4

560-2212 Gancho Espinal 9.5x8.6

560-3004 Gancho Laminar 5.5x4.6

560-3006 Gancho Laminar 5.5x6.6

560-3009 Gancho Laminar 5.5x8.6

560-3012 Gancho Laminar 5.5x11.3

560-3015 Gancho Laminar 5.5x15.2

740-1335 Placa de Diamante Pre-Curvada 4.8x35

740-1340 Placa de Diamante Pre-Curvada 4.8x40

740-1345 Placa de Diamante Pre-Curvada 4.8x45

740-1350 Placa de Diamante Pre-Curvada 4.8x50

740-2001 Arandela de Diamante 11.1x2.5

740-2002 Tuerca 5.2x8.0

740-2003 Tuerca 5.5x8.0

350-5070 Barra Conectora 5.5x70

350-5075 Barra Conectora 5.5x75

350-5080 Barra Conectora 5.5x80

350-5090 Barra Conectora 5.5x90

350-5095 Barra Conectora 5.5x95

350-5100 Barra Conectora 5.5x100

350-5110 Barra Conectora 5.5x110

350-5130 Barra Conectora 5.5x130

350-5150 Barra Conectora 5.5x150

620-5501 Conector Transversal 5.5x20

620-5502 Conector Transversal 5.5x40

620-5503 Conector Transversal 5.5x60

620-6003 Conector Transversal 6.0x60

620-6004 Conector Transversal 6.0x20

620-6005 Conector Transversal 6.0x40

660-5035 Tornillo Pedicular 5.0x35

660-5040 Tornillo Pedicular 5.0x40

660-5045 Tornillo Pedicular 5.0x45

660-5050 Tornillo Pedicular 5.0x50

660-5530 Tornillo Pedicular 5.5x30

660-5535 Tornillo Pedicular 5.5x35

660-5540 Tornillo Pedicular 5.5x40

660-5545 Tornillo Pedicular 5.5x45

660-5550 Tornillo Pedicular 5.5x50

660-6030 Tornillo Pedicular 6.0x30

660-6035 Tornillo Pedicular 6.0x35

660-6040 Tornillo Pedicular 6.0x40

660-6045 Tornillo Pedicular 6.0x45

660-6050 Tornillo Pedicular 6.0x50

660-6240 Tornillo Pedicular 6.25x40

660-6245 Tornillo Pedicular 6.25x45

660-6250 Tornillo Pedicular 6.25x50

660-6530 Tornillo Pedicular 6.5x30

660-6535 Tornillo Pedicular 6.5x35

660-6540 Tornillo Pedicular 6.5x40

660-6545 Tornillo Pedicular 6.5x45

660-6550 Tornillo Pedicular 6.5x50



660-6555 Tornillo Pedicular 6.5x55  
660-6560 Tornillo Pedicular 6.5x60  
660-7030 Tornillo Pedicular 7.0x30  
660-7035 Tornillo Pedicular 7.0x35  
660-7040 Tornillo Pedicular 7.0x40  
660-7045 Tornillo Pedicular 7.0x45  
660-7050 Tornillo Pedicular 7.0x50  
660-7055 Tornillo Pedicular 7.0x55  
660-7060 Tornillo Pedicular 7.0x60  
660-7530 Tornillo Pedicular 7.5x30  
660-7535 Tornillo Pedicular 7.5x35  
660-7540 Tornillo Pedicular 7.5x40  
660-7545 Tornillo Pedicular 7.5x45  
660-7550 Tornillo Pedicular 7.5x50  
660-7555 Tornillo Pedicular 7.5x55  
660-7560 Tornillo Pedicular 7.5x60  
660-8030 Tornillo Pedicular 8.0x30  
660-8035 Tornillo Pedicular 8.0x35  
660-8040 Tornillo Pedicular 8.0x40  
660-8045 Tornillo Pedicular 8.0x45  
660-8050 Tornillo Pedicular 8.0x50  
660-8055 Tornillo Pedicular 8.0x55  
660-8060 Tornillo Pedicular 8.0x60  
661-4530 Tornillo Pedicular Largo 4.5x30  
661-4535 Tornillo Pedicular Largo 4.5x35  
661-4540 Tornillo Pedicular Largo 4.5x40

661-4545 Tornillo Pedicular Largo 4.5x45  
661-4550 Tornillo Pedicular Largo 4.5x50  
661-5030 Tornillo Pedicular Largo 5.0x30  
661-5035 Tornillo Pedicular Largo 5.0x35  
661-5040 Tornillo Pedicular Largo 5.0x40  
661-5045 Tornillo Pedicular Largo 5.0x45  
661-5050 Tornillo Pedicular Largo 5.0x50  
661-5530 Tornillo Pedicular Largo 5.5x30  
661-5535 Tornillo Pedicular Largo 5.5x35  
661-5540 Tornillo Pedicular Largo 5.5x40  
661-5545 Tornillo Pedicular Largo 5.5x45  
661-5550 Tornillo Pedicular Largo 5.5x50  
661-6030 Tornillo Pedicular Largo 6.0x30  
661-6035 Tornillo Pedicular Largo 6.0x35  
661-6040 Tornillo Pedicular Largo 6.0x40  
661-6045 Tornillo Pedicular Largo 6.0x45  
661-6050 Tornillo Pedicular Largo 6.0x50  
661-6240 Tornillo Pedicular Largo 6.25x40  
661-6245 Tornillo Pedicular Largo 6.25x45  
661-6250 Tornillo Pedicular Largo 6.25x50  
661-6530 Tornillo Pedicular Largo 6.5x30  
661-6535 Tornillo Pedicular Largo 6.5x35  
661-6540 Tornillo Pedicular Largo 6.5x40  
661-6545 Tornillo Pedicular Largo 6.5x45  
661-6550 Tornillo Pedicular Largo 6.5x50  
661-6555 Tornillo Pedicular Largo 6.5x55

661-6560 Tornillo Pedicular Largo 6.5x60  
661-7030 Tornillo Pedicular Largo 7.0x30  
661-7035 Tornillo Pedicular Largo 7.0x35  
661-7040 Tornillo Pedicular Largo 7.0x40  
661-7045 Tornillo Pedicular Largo 7.0x45  
661-7050 Tornillo Pedicular Largo 7.0x50  
661-7055 Tornillo Pedicular Largo 7.0x55  
661-7060 Tornillo Pedicular Largo 7.0x60  
661-7530 Tornillo Pedicular Largo 7.5x30  
661-7535 Tornillo Pedicular Largo 7.5x35  
661-7540 Tornillo Pedicular Largo 7.5x40  
661-7545 Tornillo Pedicular Largo 7.5x45  
661-7550 Tornillo Pedicular Largo 7.5x50  
661-7555 Tornillo Pedicular Largo 7.5x55  
661-7560 Tornillo Pedicular Largo 7.5x60  
661-8030 Tornillo Pedicular Largo 8.0x30  
661-8035 Tornillo Pedicular Largo 8.0x35  
661-8040 Tornillo Pedicular Largo 8.0x40  
661-8045 Tornillo Pedicular Largo 8.0x45  
661-8050 Tornillo Pedicular Largo 8.0x50  
661-8055 Tornillo Pedicular Largo 8.0x55  
661-8060 Tornillo Pedicular Largo 8.0x60  
662-4530 Tornillo Pedicular Largo 4.5x30  
662-4535 Tornillo Pedicular Largo 4.5x35  
662-4540 Tornillo Pedicular Largo 4.5x40  
662-4545 Tornillo Pedicular Largo 4.5x45

662-4550 Tornillo Pedicular Largo 4.5x50  
662-5030 Tornillo Pedicular Largo 5.0x30  
662-5035 Tornillo Pedicular Largo 5.0x35  
662-5040 Tornillo Pedicular Largo 5.0x40  
662-5045 Tornillo Pedicular Largo 5.0x45  
662-5050 Tornillo Pedicular Largo 5.0x50  
662-5530 Tornillo Pedicular Largo 5.5x30  
662-5535 Tornillo Pedicular Largo 5.5x35  
662-5540 Tornillo Pedicular Largo 5.5x40  
662-5545 Tornillo Pedicular Largo 5.5x45  
662-5550 Tornillo Pedicular Largo 5.5x50  
662-6030 Tornillo Pedicular Largo 6.0x30  
662-6035 Tornillo Pedicular Largo 6.0x35  
662-6040 Tornillo Pedicular Largo 6.0x40  
662-6045 Tornillo Pedicular Largo 6.0x45  
662-6050 Tornillo Pedicular Largo 6.0x50  
662-6240 Tornillo Pedicular Largo 6.25x40  
662-6245 Tornillo Pedicular Largo 6.25x45  
662-6250 Tornillo Pedicular Largo 6.25x50  
662-6530 Tornillo Pedicular Largo 6.5x30  
662-6535 Tornillo Pedicular Largo 6.5x35  
662-6540 Tornillo Pedicular Largo 6.5x40  
662-6545 Tornillo Pedicular Largo 6.5x45  
662-6550 Tornillo Pedicular Largo 6.5x50  
662-6555 Tornillo Pedicular Largo 6.5x55  
662-6560 Tornillo Pedicular Largo 6.5x60

662-7030 Tornillo Pedicular Largo 7.0x30  
662-7035 Tornillo Pedicular Largo 7.0x35  
662-7040 Tornillo Pedicular Largo 7.0x40  
662-7045 Tornillo Pedicular Largo 7.0x45  
662-7050 Tornillo Pedicular Largo 7.0x50  
662-7055 Tornillo Pedicular Largo 7.0x55  
662-7060 Tornillo Pedicular Largo 7.0x60  
662-7530 Tornillo Pedicular Largo 7.5x30  
662-7535 Tornillo Pedicular Largo 7.5x35  
662-7540 Tornillo Pedicular Largo 7.5x40  
662-7545 Tornillo Pedicular Largo 7.5x45  
662-7550 Tornillo Pedicular Largo 7.5x50  
662-7555 Tornillo Pedicular Largo 7.5x55  
662-7560 Tornillo Pedicular Largo 7.5x60  
662-8030 Tornillo Pedicular Largo 8.0x30  
662-8035 Tornillo Pedicular Largo 8.0x35  
662-8040 Tornillo Pedicular Largo 8.0x40  
662-8045 Tornillo Pedicular Largo 8.0x45  
662-8050 Tornillo Pedicular Largo 8.0x50  
662-8055 Tornillo Pedicular Largo 8.0x55  
662-8060 Tornillo Pedicular Largo 8.0x60  
421-3555A Bloque Conector 3.5x5.5  
421-5555A Bloque Conector 5.5x5.5  
421-3555B Bloque Conector Axial 3.5x5.5  
421-5555B Bloque Conector Axial 5.5x5.5

Período de vida útil: N/A

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/C

Forma de presentación: Envase Individual

Método de esterilización: No Estéril

Instrucciones para la Esterilización: los componentes del Sistema deben ser esterilizados con VAPOR DE AGUA antes de ser utilizados, en las siguientes condiciones: 121°C, 20PSI, 30 minutos.

Nombre del fabricante:

BAUI BIOTECH CO., LTD.

Lugar de elaboración:

6F., N°8, Sec. 1, Zhongxing Rd., Wugu Dist., 24872 New Taipei City, Taiwan.

Expediente N° 1-47-3110-4009-20-2



Digitally signed by GARAY Valeria Teresa  
Date: 2020.09.02 18:30:10 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires


Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.09.02 18:30:13 -03:00


**ANEXO III B- SEGÚN DISPOSICIÓN 2318/02****RÓTULO**


Reborn Essence™ Lumbar Fixation System


REF: XXX-XXXX

 BAUI BIOTECH CO., LTD.  
6F, No.8, Sec.1, Zhongxing Rd., Wugu Dist.,  
24872 New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

 LOT XXXXXXXX

 YYYY-MM

 Indicates the need for the user to consult the instructions for use.  
The device is restricted for sale and used by a physician only.

Importado por:

**BLUMAN CONNECTION S.R.L.***Luis María Campos N° 5560, Villa Bosch, Partido de Tres de Febrero  
Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA.***SISTEMA DE FIJACIÓN LUMBAR**

Material: TITANIO Ti6Al4V Eli (Grado 5); Diamante

**NO ESTERIL****UN SOLO USO****Método de esterilización:** los componentes del Sistema deben ser esterilizados con VAPOR DE AGUA antes de ser utilizados (121°C, 20PSI, 30 minutos).Almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco y seco y protegido de la luz solar.  
No utilizar si el envase se encuentra dañado.

Ver Instructivo de Uso

**USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**

Director Técnico: Pablo Fernando Cragaris, Farmacéutico MP: 19852

Autorizado por la ANMAT PM- 2453-4

**ANEXO III B- SEGÚN DISPOSICIÓN 2318/02**

**INSTRUCCIONES DE USO**

**SISTEMA DE FIJACIÓN LUMBAR**  
**Reborn Essence**

Compuesto por: Tornillos; Tornillos de Bloqueo Hexagonal Interno; Tornillos de Fijación; Tornillos Poliaxiales; Tornillos Poliaxiales Canulados; Tornillos Poliaxiales Canulados Largos; Tornillos Poliaxiales Canulados Largos para Cirugía Mínimamente Invasiva; Barras Laterales; Barras Lisas; Bloques Estándar; Bloques Laterales Universales; Tornillos Multi; Conectores Transversales; Ganchos Espinales; Ganchos Laminares; Placas de Diamante Pre-curvadas; Arandelas de Diamante; Tuercas; Barras Conectoras; Conectores Transversales; Tornillos Pediculares; Tornillos Pediculares Largos; Bloques Conectores; Bloques Conectores Axiales.

El **Sistema de Fijación Lumbar**, segmento T2~S1, es un sistema integral diseñado para optimizar la estabilización lumbar. Provee una gran variedad de conectores, garantiza una mejor implantación y un proceso quirúrgico más seguro haciendo que el sistema resulte versátil para diferentes patologías de columna vertebral.

Se encuentra indicado en los siguientes casos:

- Enfermedades degenerativas de columna
- Espondilolistesis
- Fractura espinal, dislocación, deformaciones o curvaturas.
- Tumores
- Fusiones anteriores fallidas
- Escoliosis idiopática
- Escoliosis Neuromuscular/ Cifoscoliosis
- Estenosis Espinal

**Contraindicaciones:**

- Infección sistémica activa o infección localizada en el sitio de implantación.
- Osteoporosis severa
- Alteraciones óseas que impidan la fijación del implante.
- Obesidad Mórbida
- Espolón óseo
- Embarazo
- Trauma abierto
- Alergia, sensibilidad o intolerancia a metales o cuerpos extraños.

**Advertencias y aclaraciones:**

El uso de implantes fabricados con diferentes metales puede causar corrosión. Por ejemplo, si los tornillos de titanio conectan con placas de acero inoxidable, pueden causar corrosión en la placa, difundir e invadir la placa. La presencia de corrosión puede causar la fractura por fatiga de los implantes, por lo tanto los materiales que componen el sistema de fijación espinal (Ejemplo: Tornillos y placas) deben estar elaborados con materiales iguales o compatibles de modo de



evitar la corrosión.

La implantación de sistemas vertebrales de tornillo pedicular solo deberá confiarse a cirujanos de columna experimentados que hayan recibido adecuada información en el uso de dichos sistemas, dado que se trata de un procedimiento técnicamente exigente que presenta riesgos de lesiones graves para el paciente.

Pueden utilizarse Rayos X durante la intervención quirúrgica de modo de ayudar en la localización del implante y reducir las probabilidades de complicaciones.

No retirar ningún elemento de protección del implante hasta el momento de su uso.

No utilizar si el envase se encuentra dañado.

La funcionalidad del instrumental utilizado debe ser chequeada antes de su uso y, de ser necesario, debe devolverse al fabricante para su reparación.

#### **Riesgos Asociados**

Los riesgos potenciales asociados al uso del Sistema, que pueden requerir cirugías adicionales, incluyen:

- a. Fractura de los componentes del Sistema
- b. Pérdida de la fijación.
- c. Falta de unión
- d. Fractura de la vertebra
- e. Lesión neurológica
- f. Lesión vascular o visceral

La adecuada elección, para cada paciente, de la forma, tamaño y diseño del implante es decisiva para el éxito de la intervención quirúrgica. La adecuada selección incrementa las posibilidades de una correcta fijación.

Asimismo, el tamaño y forma de las estructuras óseas del paciente condicionan el tamaño, la forma y la resistencia de los implantes.

Los dispositivos metálicos de fijación interna son incapaces de soportar niveles de actividad iguales a los del hueso normal sano. Ningún implante puede resistir indefinidamente tensiones y esfuerzos excesivos.

Los implantes pueden quebrarse cuando son sometidos a tensiones y esfuerzos asociados con la unión tardía o la falta de unión. Los sistemas de fijación interna son dispositivos que se utilizan a fin de conseguir un alineamiento hasta que la curación normal y definitiva tenga lugar. Si la curación se retrasa o no ocurre, la fatiga a la cual es sometido el metal puede llevar a una eventual fractura del implante.

El éxito del implante, así como también su vida útil, pueden verse influidos, entre otras condiciones, por el peso que soporta y los niveles de actividad del paciente.

Algunos pacientes pueden, debido a su ocupación o estilo de vida, o debido a afecciones tales como enfermedad mental, alcoholismo o abuso de drogas, ocasionar tensiones indebidas sobre el implante.

#### **Posibles efectos adversos:**

El cirujano debe advertir al paciente sobre posibles efectos adversos antes de la operación:

Luis Maria Campos 5560 - Villa Bosch - (CP 1682) Prov. Buenos Aires- Tel/fax: 011-4751-6382

[www.mbconnection.com.ar](http://www.mbconnection.com.ar)

- Falta de unión, unión fallida
- Aflojamiento del implante.
- Sensibilidad al metal o reacción alérgica a un cuerpo extraño.
- Infección
- Disminución de la densidad del hueso debido al stress.
- Dolor, malestar o sensación anormal debido a la presencia del implante.
- Pérdida de la curvatura espinal adecuada, altura de corrección y/o reducción.
- Daño vascular o nervioso debido a trauma quirúrgico o presencia del implante. Dificultades neurológicas que incluyen disfunción intestinal y/o vesical, impotencia, eyaculación retrógrada y parestesia.
- Bursitis
- Fuga Dural
- Parálisis
- Muerte
- Erosión de los vasos sanguíneos debido a la proximidad del implante, llevando a la hemorragia y a la muerte.

#### **No Estéril**

*Instrucciones para la Esterilización:* los componentes del Sistema deben ser esterilizados con VAPOR DE AGUA antes de ser utilizados, en las siguientes condiciones: 121°C, 20PSI, 30 minutos.

#### **No Reutilizable**

Los implantes no deben reutilizarse en ningún caso. Aunque parezca intacto, un implante usado puede presentar pequeños defectos o tener comprometida su integridad, lo cual puede reducir su vida útil. Otros riesgos adicionales asociados con la re utilización del implante son: fallas mecánicas, transmisión de infecciones.

#### **Almacenamiento, Manipulación y Transporte:**

Los implantes deben ser manipulados con cuidado. Deben almacenarse en ambientes adecuados y protegerse especialmente de condiciones que puedan favorecer su corrosión. Los implantes se dañan fácilmente. Los rasguños leves, raspaduras o la suciedad depositada en su superficie debido a colisiones causaran un desgaste excesivo y aumentaran el riesgo de fallas. Almacenar y transportar a temperatura ambiente en lugar fresco y seco y protegido de la luz solar.

Importado por:

BLUMAN CONNECTION S.R.L.

Luis María Campos N° 5560, Villa Bosch, Partido de Tres de Febrero  
Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA.

Director Técnico: Pablo Fernando Cragaris, Farmacéutico MP: 19852

Autorizado por la ANMAT PM- 2453-4



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** ROT. E. INST. DE USO-BLUMAN CONNECTION S.R.L.,

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.08.18 21:22:12 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.08.18 21:22:13 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-47-3110-4009-20-2

---

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente Nº: 1-47-3110-4009-20-2

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por BLUMAN CONNECTION S.R.L., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE FIJACIÓN LUMBAR

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

15-766 SISTEMAS ORTOPÉDICOS DE FIJACIÓN INTERNA, PARA COLUMNA VERTEBRAL

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): REBORN ESSENCE

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

El Sistema de Fijación Lumbar, segmento T2~S1, es un sistema integral diseñado para optimizar la estabilización lumbar. Provee una gran variedad de conectores, garantiza una mejor implantación y un proceso quirúrgico más seguro, haciendo que el sistema resulte versátil para diferentes patologías de columna vertebral.

Se encuentra indicado en los siguientes casos:

- Enfermedades degenerativas de columna
- Espondilolistesis

- Fractura espinal, dislocación, deformaciones o curvaturas.
- Tumores
- Fusiones anteriores fallidas
- Escoliosis idiopática
- Escoliosis Neuromuscular/ Cifoscoliosis
- Estenosis Espinal

Modelos:

110-6040 Tornillo 6.0x40

110-6550 Tornillo 6.5x50

122-5535 Tornillo 5.5x35

122-5540 Tornillo 5.5x40

122-5545 Tornillo 5.5x45

122-6035 Tornillo 6.0x35

122-6040 Tornillo 6.0x40

122-6045 Tornillo 6.0x45

122-6235 Tornillo 6.25x35

122-6240 Tornillo 6.25x40

122-6245 Tornillo 6.25x45

122-6250 Tornillo 6.25x50

122-6535 Tornillo 6.5x35

122-6540 Tornillo 6.5x40

122-6545 Tornillo 6.5x45

122-6550 Tornillo 6.5x50

122-6555 Tornillo 6.5x55

122-7035 Tornillo 7.0x35

122-7040 Tornillo 7.0x40

122-7045 Tornillo 7.0x45  
122-7050 Tornillo 7.0x50  
122-7535 Tornillo 7.5x35  
122-7540 Tornillo 7.5x40  
122-7545 Tornillo 7.5x45  
122-7550 Tornillo 7.5x50  
122-7555 Tornillo 7.5x55  
122-7560 Tornillo 7.5x60  
156-1216 Tornillo de Bloqueo Hexagonal Interno 10.0x5  
156-1216A Tornillo de Bloqueo Hexagonal Interno 9.5  
220-4530 Tornillo de Fijación 4.5x30  
220-4540 Tornillo de Fijación 4.5x40  
220-4545 Tornillo de Fijación 4.5x45  
220-4550 Tornillo de Fijación 4.5x50  
220-5030 Tornillo de Fijación 5.0x30  
220-5035 Tornillo de Fijación 5.0x35  
220-5040 Tornillo de Fijación 5.0x40  
220-5045 Tornillo de Fijación 5.0x45  
220-5050 Tornillo de Fijación 5.0x50  
220-5530 Tornillo de Fijación 5.5x30  
220-5535 Tornillo de Fijación 5.5x35  
220-5540 Tornillo de Fijación 5.5x40  
220-5545 Tornillo de Fijación 5.5x45  
220-5550 Tornillo de Fijación 5.5x50  
220-6030 Tornillo de Fijación 6.0x30  
220-6035 Tornillo de Fijación 6.0x35

220-6040 Tornillo de Fijación 6.0x40  
220-6045 Tornillo de Fijación 6.0x45  
220-6050 Tornillo de Fijación 6.0x50  
220-6240 Tornillo de Fijación 6.25x40  
220-6245 Tornillo de Fijación 6.25x45  
220-6250 Tornillo de Fijación 6.25x50  
220-6530 Tornillo de Fijación 6.5x30  
220-6535 Tornillo de Fijación 6.5x35  
220-6540 Tornillo de Fijación 6.5x40  
220-6545 Tornillo de Fijación 6.5x45  
220-6550 Tornillo de Fijación 6.5x50  
220-6555 Tornillo de Fijación 6.5x55  
220-6560 Tornillo de Fijación 6.5x60  
220-7030 Tornillo de Fijación 7.0x30  
220-7035 Tornillo de Fijación 7.0x35  
220-7040 Tornillo de Fijación 7.0x40  
220-7045 Tornillo de Fijación 7.0x45  
220-7050 Tornillo de Fijación 7.0x50  
220-7055 Tornillo de Fijación 7.0x55  
220-7060 Tornillo de Fijación 7.0x60  
220-7530 Tornillo de Fijación 7.5x30  
220-7535 Tornillo de Fijación 7.5x35  
220-7540 Tornillo de Fijación 7.5x40  
220-7545 Tornillo de Fijación 7.5x45  
220-7550 Tornillo de Fijación 7.5x50  
220-7555 Tornillo de Fijación 7.5x55

220-7560 Tornillo de Fijación 7.5x60  
220-8030 Tornillo de Fijación 8.0x30  
220-8035 Tornillo de Fijación 8.0x35  
220-8040 Tornillo de Fijación 8.0x40  
220-8045 Tornillo de Fijación 8.0x45  
220-8050 Tornillo de Fijación 8.0x50  
220-8055 Tornillo de Fijación 8.0x55  
220-8060 Tornillo de Fijación 8.0x60  
240-4520 Tornillo Poliaxial 4.5x20  
240-4525 Tornillo Poliaxial 4.5x25  
240-4530 Tornillo Poliaxial 4.5x30  
240-4535 Tornillo Poliaxial 4.5x35  
240-4540 Tornillo Poliaxial 4.5x40  
240-4545 Tornillo Poliaxial 4.5x45  
240-4550 Tornillo Poliaxial 4.5x50  
240-5030 Tornillo Poliaxial 5.0x30  
240-5035 Tornillo Poliaxial 5.0x35  
240-5040 Tornillo Poliaxial 5.0x40  
240-5045 Tornillo Poliaxial 5.0x45  
240-5050 Tornillo Poliaxial 5.0x50  
240-5530 Tornillo Poliaxial 5.5x30  
240-5535 Tornillo Poliaxial 5.5x35  
240-5540 Tornillo Poliaxial 5.5x40  
240-5545 Tornillo Poliaxial 5.5x45  
240-5550 Tornillo Poliaxial 5.5x50  
240-6030 Tornillo Poliaxial 6.0x30



240-6035 Tornillo Poliaxial 6.0x35  
240-6040 Tornillo Poliaxial 6.0x40  
240-6045 Tornillo Poliaxial 6.0x45  
240-6050 Tornillo Poliaxial 6.0x50  
240-6240 Tornillo Poliaxial 6.25x40  
240-6245 Tornillo Poliaxial 6.25x45  
240-6250 Tornillo Poliaxial 6.25x50  
240-6530 Tornillo Poliaxial 6.5x30  
240-6535 Tornillo Poliaxial 6.5x35  
240-6540 Tornillo Poliaxial 6.5x40  
240-6545 Tornillo Poliaxial 6.5x45  
240-6550 Tornillo Poliaxial 6.5x50  
240-6555 Tornillo Poliaxial 6.5x55  
240-6560 Tornillo Poliaxial 6.5x60  
240-7030 Tornillo Poliaxial 7.0x30  
240-7035 Tornillo Poliaxial 7.0x35  
240-7040 Tornillo Poliaxial 7.0x40  
240-7045 Tornillo Poliaxial 7.0x45  
240-7050 Tornillo Poliaxial 7.0x50  
240-7055 Tornillo Poliaxial 7.0x55  
240-7060 Tornillo Poliaxial 7.0x60  
240-7530 Tornillo Poliaxial 7.5x30  
240-7535 Tornillo Poliaxial 7.5x35  
240-7540 Tornillo Poliaxial 7.5x40  
240-7545 Tornillo Poliaxial 7.5x45  
240-7550 Tornillo Poliaxial 7.5x50

240-7555 Tornillo Poliaxial 7.5x55  
240-7560 Tornillo Poliaxial 7.5x60  
240-7580 Tornillo Poliaxial 7.5x80  
240-7590 Tornillo Poliaxial 7.5x90  
240-7510 Tornillo Poliaxial 7.5x100  
240-8030 Tornillo Poliaxial 8.0x30  
240-8035 Tornillo Poliaxial 8.0x35  
240-8040 Tornillo Poliaxial 8.0x40  
240-8045 Tornillo Poliaxial 8.0x45  
240-8050 Tornillo Poliaxial 8.0x50  
240-8055 Tornillo Poliaxial 8.0x55  
240-8060 Tornillo Poliaxial 8.0x60  
241-4530 Tornillo Poliaxial 4.5x30  
241-4535 Tornillo Poliaxial 4.5x35  
241-4540 Tornillo Poliaxial 4.5x40  
241-4545 Tornillo Poliaxial 4.5x45  
241-4550 Tornillo Poliaxial 4.5x50  
241-5030 Tornillo Poliaxial 5.0x30  
241-5035 Tornillo Poliaxial 5.0x35  
241-5040 Tornillo Poliaxial 5.0x40  
241-5045 Tornillo Poliaxial 5.0x45  
241-5050 Tornillo Poliaxial 5.0x50  
241-5530 Tornillo Poliaxial 5.5x30  
241-5535 Tornillo Poliaxial 5.5x35  
241-5540 Tornillo Poliaxial 5.5x40  
241-5545 Tornillo Poliaxial 5.5x45

241-5550 Tornillo Poliaxial 5.5x50  
241-6030 Tornillo Poliaxial 6.0x30  
241-6035 Tornillo Poliaxial 6.0x35  
241-6040 Tornillo Poliaxial 6.0x40  
241-6045 Tornillo Poliaxial 6.0x45  
241-6050 Tornillo Poliaxial 6.0x50  
241-6240 Tornillo Poliaxial 6.25x40  
241-6245 Tornillo Poliaxial 6.25x45  
241-6250 Tornillo Poliaxial 6.25x50  
241-6530 Tornillo Poliaxial 6.5x30  
241-6535 Tornillo Poliaxial 6.5x35  
241-6540 Tornillo Poliaxial 6.5x40  
241-6545 Tornillo Poliaxial 6.5x45  
241-6550 Tornillo Poliaxial 6.5x50  
241-6555 Tornillo Poliaxial 6.5x55  
241-6560 Tornillo Poliaxial 6.5x60  
241-7030 Tornillo Poliaxial 7.0x30  
241-7035 Tornillo Poliaxial 7.0x35  
241-7040 Tornillo Poliaxial 7.0x40  
241-7045 Tornillo Poliaxial 7.0x45  
241-7050 Tornillo Poliaxial 7.0x50  
241-7055 Tornillo Poliaxial 7.0x55  
241-7060 Tornillo Poliaxial 7.0x60  
241-7530 Tornillo Poliaxial 7.5x30  
241-7535 Tornillo Poliaxial 7.5x35  
241-7540 Tornillo Poliaxial 7.5x40

241-7545 Tornillo Poliaxial 7.5x45  
241-7550 Tornillo Poliaxial 7.5x50  
241-7555 Tornillo Poliaxial 7.5x55  
241-7560 Tornillo Poliaxial 7.5x60  
241-8030 Tornillo Poliaxial 8.0x30  
241-8035 Tornillo Poliaxial 8.0x35  
241-8040 Tornillo Poliaxial 8.0x40  
241-8045 Tornillo Poliaxial 8.0x45  
241-8050 Tornillo Poliaxial 8.0x50  
241-8055 Tornillo Poliaxial 8.0x55  
241-8060 Tornillo Poliaxial 8.0x60  
280-4530 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x30  
280-4535 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x35  
280-4540 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x40  
280-4545 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x45  
280-4550 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x50  
280-5030 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x30  
280-5035 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x35  
280-5040 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x40  
280-5045 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x45  
280-5050 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x50  
280-5530 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x30  
280-5535 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x35  
280-5540 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x40  
280-5545 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x45  
280-5550 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x50

280-6030 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x30  
280-6035 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x35  
280-6040 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x40  
280-6045 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x45  
280-6050 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x50  
280-6240 Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x40  
280-6245 Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x45  
280-6250 Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x50  
280-6530 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x30  
280-6535 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x35  
280-6540 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x40  
280-6545 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x45  
280-6550 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x50  
280-6555 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x55  
280-6560 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x60  
280-7030 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x30  
280-7035 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x35  
280-7040 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x40  
280-7045 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x45  
280-7050 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x50  
280-7055 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x55  
280-7060 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x60  
280-7530 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x30  
280-7535 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x35  
280-7540 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x40  
280-7535 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x35

280-7540 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x40  
280-7545 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x45  
280-7550 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x50  
280-7555 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x55  
280-7560 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x60  
280-8030 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x30  
280-8035 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x35  
280-8040 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x40  
280-8045 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x45  
280-8050 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x50  
280-8055 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x55  
280-8060 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x60  
281-4530 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x30  
281-4535 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x35  
281-4540 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x40  
281-4545 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x45  
281-4550 Tornillo Poliaxial Canulado 4.5x50  
281-5030 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x30  
281-5035 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x35  
281-5040 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x40  
281-5045 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x45  
281-5050 Tornillo Poliaxial Canulado 5.0x50  
281-5530 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x30  
281-5535 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x35  
281-5540 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x40  
281-5545 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x45

281-5550 Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x50  
281-6030 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x30  
281-6035 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x35  
281-6040 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x40  
281-6045 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x45  
281-6050 Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x50  
281-6240 Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x40  
281-6245 Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x45  
281-6250 Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x50  
281-6530 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x30  
281-6535 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x35  
281-6540 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x40  
281-6545 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x45  
281-6550 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x50  
281-6555 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x55  
281-6560 Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x60  
281-7030 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x30  
281-7035 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x35  
281-7040 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x40  
281-7045 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x45  
281-7050 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x50  
281-7055 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x55  
281-7060 Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x60  
281-7530 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x30  
281-7535 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x35  
281-7540 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x40

281-7535 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x35  
281-7540 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x40  
281-7545 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x45  
281-7550 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x50  
281-7555 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x55  
281-7560 Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x60  
281-8030 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x30  
281-8035 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x35  
281-8040 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x40  
281-8045 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x45  
281-8050 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x50  
281-8055 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x55  
281-8060 Tornillo Poliaxial Canulado 8.0x60  
281-5530F Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x30  
281-5535F Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x35  
281-5540F Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x40  
281-5545F Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x45  
281-5550F Tornillo Poliaxial Canulado 5.5x50  
281-6030F Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x30  
281-6035F Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x35  
281-6040F Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x40  
281-6045F Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x45  
281-6050F Tornillo Poliaxial Canulado 6.0x50  
281-6240F Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x40  
281-6245F Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x45  
281-6250F Tornillo Poliaxial Canulado 6.25x50



281-6530F Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x30  
281-6535F Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x35  
281-6540F Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x40  
281-6545F Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x45  
281-6550F Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x50  
281-6555F Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x55  
281-6560F Tornillo Poliaxial Canulado 6.5x60  
281-7030F Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x30  
281-7035F Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x35  
281-7040F Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x40  
281-7045F Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x45  
281-7050F Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x50  
281-7055F Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x55  
281-7060F Tornillo Poliaxial Canulado 7.0x60  
281-7530F Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x30  
281-7535F Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x35  
281-7540F Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x40  
281-7545F Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x45  
281-7550F Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x50  
281-7555F Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x55  
281-7560F Tornillo Poliaxial Canulado 7.5x60  
281-5530G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 5.5x30  
281-5535G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 5.5x35  
281-5540G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 5.5x40  
281-5545G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 5.5x45  
281-5550G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 5.5x50

281-6030G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.0x30  
281-6035G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.0x35  
281-6040G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.0x40  
281-6045G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.0x45  
281-6050G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.0x50  
281-6240G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.25x40  
281-6245G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.25x45  
281-6250G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.25x50  
281-6530G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.5x30  
281-6535G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.5x35  
281-6540G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.5x40  
281-6545G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.5x45  
281-6550G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.5x50  
281-6555G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.5x55  
281-6560G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 6.5x60  
281-7030G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.0x30  
281-7035G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.0x35  
281-7040G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.0x40  
281-7045G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.0x45  
281-7050G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.0x50  
281-7055G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.0x55  
281-7060G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.0x60  
281-7530G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.5x30  
281-7535G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.5x35  
281-7540G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.5x40  
281-7545G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.5x45

281-7550G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.5x50

281-7555G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.5x55

281-7560G Tornillo Poliaxial Canulado Largo 7.5x60

282-4530 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 4.5x30

282-4535 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 4.5x35

282-4540 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 4.5x40

282-4545 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 4.5x45

282-4550 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 4.5x50

282-5030 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.0x30

282-5035 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.0x35

282-5040 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.0x40

282-5045 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.0x45

282-5050 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.0x50

282-5530 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.5x30

282-5535 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.5x35

282-5540 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.5x40

282-5545 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.5x45

282-5550 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 5.5x50

282-6030 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.0x30

282-6035 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.0x35

282-6040 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.0x40

282-6045 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.0x45

282-6050 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.0x50

282-6240 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.25x40

282-6245 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.25x45

282-6250 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.25x50

282-6530 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.5x30  
282-6535 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.5x35  
282-6540 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.5x40  
282-6545 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.5x45  
282-6550 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.5x50  
282-6555 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.5x55  
282-6560 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 6.5x60  
282-7030 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.0x30  
282-7035 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.0x35  
282-7040 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.0x40  
282-7045 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.0x45  
282-7050 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.0x50  
282-7055 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.0x55  
282-7060 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.0x60  
282-7530 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x30  
282-7535 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x35  
282-7540 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x40  
282-7535 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x35  
282-7540 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x40  
282-7545 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x45  
282-7550 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x50  
282-7555 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x55  
282-7560 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 7.5x60  
282-8030 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 8.0x30  
282-8035 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 8.0x35  
282-8040 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 8.0x40

282-8045 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 8.0x45

282-8050 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 8.0x50

282-8055 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 8.0x55

282-8060 Tornillo Poliaxial Canulado Largo para cirugía Mínimamente Invasiva 8.0x60

320-0520 Barra Lateral 5.5x20

320-0525 Barra Lateral 5.5x25

320-0530 Barra Lateral 5.5x30

320-0535 Barra Lateral 5.5x35

320-5040 Barra Lisa 5.5x40

320-6040 Barra Lisa 6.0x40

320-6050 Barra Lisa 6.0x50

320-6060 Barra Lisa 6.0x60

320-6070 Barra Lisa 6.0x70

320-6080 Barra Lisa 6.0x80

320-6090 Barra Lisa 6.0x90

320-6100 Barra Lisa 6.0x100

320-6110 Barra Lisa 6.0x110

320-6130 Barra Lisa 6.0x130

320-6150 Barra Lisa 6.0x150

320-6170 Barra Lisa 6.0x170

320-6200 Barra Lisa 6.0x200

320-6250 Barra Lisa 6.0x250

320-6300 Barra Lisa 6.0x300

320-6350 Barra Lisa 6.0x350

320-6400 Barra Lisa 6.0x400

320-6450 Barra Lisa 6.0x450

320-5504 Barra Lisa 5.5x40

320-5505 Barra Lisa 5.5x50

320-5506 Barra Lisa 5.5x60

320-5507 Barra Lisa 5.5x70

320-5508 Barra Lisa 5.5x80

320-5509 Barra Lisa 5.5x90

320-5510 Barra Lisa 5.5x100

320-5511 Barra Lisa 5.5x110

320-5527 Barra Lisa 5.5x275

320-5530 Barra Lisa 5.5x300

320-5535 Barra Lisa 5.5x350

320-5540 Barra Lisa 5.5x400

320-5545 Barra Lisa 5.5x450

320-5548 Barra Lisa 5.5x480

420-0111 Bloque Estándar 7.2x20.5

420-1001 Bloque Estándar 7.2x20.5

420-1002 Bloque Estándar 7.2x20.5

420-0515 Bloque Lateral Universal 4.5x29

550-5035 Tornillo Multi 5.0x35

550-5040 Tornillo Multi 5.0x40

550-5045 Tornillo Multi 5.0x45

550-5050 Tornillo Multi 5.0x50

550-5530 Tornillo Multi 5.5x30

550-5535 Tornillo Multi 5.5x35

550-5540 Tornillo Multi 5.5x40

550-5545 Tornillo Multi 5.5x45

550-5550 Tornillo Multi 5.5x50

550-6030 Tornillo Multi 6.0x30

550-6035 Tornillo Multi 6.0x35

550-6040 Tornillo Multi 6.0x40

550-6045 Tornillo Multi 6.0x45

550-6050 Tornillo Multi 6.0x50

550-6240 Tornillo Multi 6.25x40

550-6245 Tornillo Multi 6.25x45

550-6250 Tornillo Multi 6.25x50

550-6530 Tornillo Multi 6.5x30

550-6535 Tornillo Multi 6.5x35

550-6540 Tornillo Multi 6.5x40

550-6545 Tornillo Multi 6.5x45

550-6550 Tornillo Multi 6.5x50

550-6555 Tornillo Multi 6.5x55

550-6560 Tornillo Multi 6.5x60

550-7030 Tornillo Multi 7.0x30

550-7035 Tornillo Multi 7.0x35

550-7040 Tornillo Multi 7.0x40

550-7045 Tornillo Multi 7.0x45

550-7050 Tornillo Multi 7.0x50

550-7055 Tornillo Multi 7.0x55

550-7060 Tornillo Multi 7.0x60

550-7530 Tornillo Multi 7.5x30

550-7535 Tornillo Multi 7.5x35

550-7540 Tornillo Multi 7.5x40

550-7545 Tornillo Multi 7.5x45

550-7550 Tornillo Multi 7.5x50

550-7555 Tornillo Multi 7.5x55

550-7560 Tornillo Multi 7.5x60

550-8030 Tornillo Multi 8.0x30

550-8035 Tornillo Multi 8.0x35

550-8040 Tornillo Multi 8.0x40

550-8045 Tornillo Multi 8.0x45

550-8050 Tornillo Multi 8.0x50

550-8055 Tornillo Multi 8.0x55

550-8060 Tornillo Multi 8.0x60

610-2602 Conector Transversal 5.5x70

610-2606 Conector Transversal 6.0x70

610-3655 Conector Transversal 5.5x70

610-3660 Conector Transversal 6.0x70

620-6001 Conector Transversal 6.0x20

620-6002 Conector Transversal 6.0x40

560-2004 Gancho Espinal 5.5x4.6

560-2006 Gancho Espinal 5.5x6.6

560-2009 Gancho Espinal 5.5x8.6

560-2012 Gancho Espinal 5.5x11.3

560-2015 Gancho Espinal 5.5x15.2

560-1109 Gancho Espinal 9.5x7.4

560-1212 Gancho Espinal 9.5x8.6

560-2209 Gancho Espinal 9.5x7.4

560-2212 Gancho Espinal 9.5x8.6



560-3004 Gancho Laminar 5.5x4.6

560-3006 Gancho Laminar 5.5x6.6

560-3009 Gancho Laminar 5.5x8.6

560-3012 Gancho Laminar 5.5x11.3

560-3015 Gancho Laminar 5.5x15.2

740-1335 Placa de Diamante Pre-Curvada 4.8x35

740-1340 Placa de Diamante Pre-Curvada 4.8x40

740-1345 Placa de Diamante Pre-Curvada 4.8x45

740-1350 Placa de Diamante Pre-Curvada 4.8x50

740-2001 Arandela de Diamante 11.1x2.5

740-2002 Tuerca 5.2x8.0

740-2003 Tuerca 5.5x8.0

350-5070 Barra Conectora 5.5x70

350-5075 Barra Conectora 5.5x75

350-5080 Barra Conectora 5.5x80

350-5090 Barra Conectora 5.5x90

350-5095 Barra Conectora 5.5x95

350-5100 Barra Conectora 5.5x100

350-5110 Barra Conectora 5.5x110

350-5130 Barra Conectora 5.5x130

350-5150 Barra Conectora 5.5x150

620-5501 Conector Transversal 5.5x20

620-5502 Conector Transversal 5.5x40

620-5503 Conector Transversal 5.5x60

620-6003 Conector Transversal 6.0x60

620-6004 Conector Transversal 6.0x20

620-6005 Conector Transversal 6.0x40

660-5035 Tornillo Pedicular 5.0x35

660-5040 Tornillo Pedicular 5.0x40

660-5045 Tornillo Pedicular 5.0x45

660-5050 Tornillo Pedicular 5.0x50

660-5530 Tornillo Pedicular 5.5x30

660-5535 Tornillo Pedicular 5.5x35

660-5540 Tornillo Pedicular 5.5x40

660-5545 Tornillo Pedicular 5.5x45

660-5550 Tornillo Pedicular 5.5x50

660-6030 Tornillo Pedicular 6.0x30

660-6035 Tornillo Pedicular 6.0x35

660-6040 Tornillo Pedicular 6.0x40

660-6045 Tornillo Pedicular 6.0x45

660-6050 Tornillo Pedicular 6.0x50

660-6240 Tornillo Pedicular 6.25x40

660-6245 Tornillo Pedicular 6.25x45

660-6250 Tornillo Pedicular 6.25x50

660-6530 Tornillo Pedicular 6.5x30

660-6535 Tornillo Pedicular 6.5x35

660-6540 Tornillo Pedicular 6.5x40

660-6545 Tornillo Pedicular 6.5x45

660-6550 Tornillo Pedicular 6.5x50

660-6555 Tornillo Pedicular 6.5x55

660-6560 Tornillo Pedicular 6.5x60

660-7030 Tornillo Pedicular 7.0x30

660-7035 Tornillo Pedicular 7.0x35  
660-7040 Tornillo Pedicular 7.0x40  
660-7045 Tornillo Pedicular 7.0x45  
660-7050 Tornillo Pedicular 7.0x50  
660-7055 Tornillo Pedicular 7.0x55  
660-7060 Tornillo Pedicular 7.0x60  
660-7530 Tornillo Pedicular 7.5x30  
660-7535 Tornillo Pedicular 7.5x35  
660-7540 Tornillo Pedicular 7.5x40  
660-7545 Tornillo Pedicular 7.5x45  
660-7550 Tornillo Pedicular 7.5x50  
660-7555 Tornillo Pedicular 7.5x55  
660-7560 Tornillo Pedicular 7.5x60  
660-8030 Tornillo Pedicular 8.0x30  
660-8035 Tornillo Pedicular 8.0x35  
660-8040 Tornillo Pedicular 8.0x40  
660-8045 Tornillo Pedicular 8.0x45  
660-8050 Tornillo Pedicular 8.0x50  
660-8055 Tornillo Pedicular 8.0x55  
660-8060 Tornillo Pedicular 8.0x60  
661-4530 Tornillo Pedicular Largo 4.5x30  
661-4535 Tornillo Pedicular Largo 4.5x35  
661-4540 Tornillo Pedicular Largo 4.5x40  
661-4545 Tornillo Pedicular Largo 4.5x45  
661-4550 Tornillo Pedicular Largo 4.5x50  
661-5030 Tornillo Pedicular Largo 5.0x30

661-5035 Tornillo Pedicular Largo 5.0x35  
661-5040 Tornillo Pedicular Largo 5.0x40  
661-5045 Tornillo Pedicular Largo 5.0x45  
661-5050 Tornillo Pedicular Largo 5.0x50  
661-5530 Tornillo Pedicular Largo 5.5x30  
661-5535 Tornillo Pedicular Largo 5.5x35  
661-5540 Tornillo Pedicular Largo 5.5x40  
661-5545 Tornillo Pedicular Largo 5.5x45  
661-5550 Tornillo Pedicular Largo 5.5x50  
661-6030 Tornillo Pedicular Largo 6.0x30  
661-6035 Tornillo Pedicular Largo 6.0x35  
661-6040 Tornillo Pedicular Largo 6.0x40  
661-6045 Tornillo Pedicular Largo 6.0x45  
661-6050 Tornillo Pedicular Largo 6.0x50  
661-6240 Tornillo Pedicular Largo 6.25x40  
661-6245 Tornillo Pedicular Largo 6.25x45  
661-6250 Tornillo Pedicular Largo 6.25x50  
661-6530 Tornillo Pedicular Largo 6.5x30  
661-6535 Tornillo Pedicular Largo 6.5x35  
661-6540 Tornillo Pedicular Largo 6.5x40  
661-6545 Tornillo Pedicular Largo 6.5x45  
661-6550 Tornillo Pedicular Largo 6.5x50  
661-6555 Tornillo Pedicular Largo 6.5x55  
661-6560 Tornillo Pedicular Largo 6.5x60  
661-7030 Tornillo Pedicular Largo 7.0x30  
661-7035 Tornillo Pedicular Largo 7.0x35

661-7040 Tornillo Pedicular Largo 7.0x40  
661-7045 Tornillo Pedicular Largo 7.0x45  
661-7050 Tornillo Pedicular Largo 7.0x50  
661-7055 Tornillo Pedicular Largo 7.0x55  
661-7060 Tornillo Pedicular Largo 7.0x60  
661-7530 Tornillo Pedicular Largo 7.5x30  
661-7535 Tornillo Pedicular Largo 7.5x35  
661-7540 Tornillo Pedicular Largo 7.5x40  
661-7545 Tornillo Pedicular Largo 7.5x45  
661-7550 Tornillo Pedicular Largo 7.5x50  
661-7555 Tornillo Pedicular Largo 7.5x55  
661-7560 Tornillo Pedicular Largo 7.5x60  
661-8030 Tornillo Pedicular Largo 8.0x30  
661-8035 Tornillo Pedicular Largo 8.0x35  
661-8040 Tornillo Pedicular Largo 8.0x40  
661-8045 Tornillo Pedicular Largo 8.0x45  
661-8050 Tornillo Pedicular Largo 8.0x50  
661-8055 Tornillo Pedicular Largo 8.0x55  
661-8060 Tornillo Pedicular Largo 8.0x60  
662-4530 Tornillo Pedicular Largo 4.5x30  
662-4535 Tornillo Pedicular Largo 4.5x35  
662-4540 Tornillo Pedicular Largo 4.5x40  
662-4545 Tornillo Pedicular Largo 4.5x45  
662-4550 Tornillo Pedicular Largo 4.5x50  
662-5030 Tornillo Pedicular Largo 5.0x30  
662-5035 Tornillo Pedicular Largo 5.0x35

662-5040 Tornillo Pedicular Largo 5.0x40  
662-5045 Tornillo Pedicular Largo 5.0x45  
662-5050 Tornillo Pedicular Largo 5.0x50  
662-5530 Tornillo Pedicular Largo 5.5x30  
662-5535 Tornillo Pedicular Largo 5.5x35  
662-5540 Tornillo Pedicular Largo 5.5x40  
662-5545 Tornillo Pedicular Largo 5.5x45  
662-5550 Tornillo Pedicular Largo 5.5x50  
662-6030 Tornillo Pedicular Largo 6.0x30  
662-6035 Tornillo Pedicular Largo 6.0x35  
662-6040 Tornillo Pedicular Largo 6.0x40  
662-6045 Tornillo Pedicular Largo 6.0x45  
662-6050 Tornillo Pedicular Largo 6.0x50  
662-6240 Tornillo Pedicular Largo 6.25x40  
662-6245 Tornillo Pedicular Largo 6.25x45  
662-6250 Tornillo Pedicular Largo 6.25x50  
662-6530 Tornillo Pedicular Largo 6.5x30  
662-6535 Tornillo Pedicular Largo 6.5x35  
662-6540 Tornillo Pedicular Largo 6.5x40  
662-6545 Tornillo Pedicular Largo 6.5x45  
662-6550 Tornillo Pedicular Largo 6.5x50  
662-6555 Tornillo Pedicular Largo 6.5x55  
662-6560 Tornillo Pedicular Largo 6.5x60  
662-7030 Tornillo Pedicular Largo 7.0x30  
662-7035 Tornillo Pedicular Largo 7.0x35  
662-7040 Tornillo Pedicular Largo 7.0x40

662-7045 Tornillo Pedicular Largo 7.0x45

662-7050 Tornillo Pedicular Largo 7.0x50

662-7055 Tornillo Pedicular Largo 7.0x55

662-7060 Tornillo Pedicular Largo 7.0x60

662-7530 Tornillo Pedicular Largo 7.5x30

662-7535 Tornillo Pedicular Largo 7.5x35

662-7540 Tornillo Pedicular Largo 7.5x40

662-7545 Tornillo Pedicular Largo 7.5x45

662-7550 Tornillo Pedicular Largo 7.5x50

662-7555 Tornillo Pedicular Largo 7.5x55

662-7560 Tornillo Pedicular Largo 7.5x60

662-8030 Tornillo Pedicular Largo 8.0x30

662-8035 Tornillo Pedicular Largo 8.0x35

662-8040 Tornillo Pedicular Largo 8.0x40

662-8045 Tornillo Pedicular Largo 8.0x45

662-8050 Tornillo Pedicular Largo 8.0x50

662-8055 Tornillo Pedicular Largo 8.0x55

662-8060 Tornillo Pedicular Largo 8.0x60

421-3555A Bloque Conector 3.5x5.5

421-5555A Bloque Conector 5.5x5.5

421-3555B Bloque Conector Axial 3.5x5.5

421-5555B Bloque Conector Axial 5.5x5.5

Período de vida útil: N/A

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/C

Forma de presentación: Envase Individual

Método de esterilización: No Estéril

Instrucciones para la Esterilización: los componentes del Sistema deben ser esterilizados con VAPOR DE AGUA antes de ser utilizados, en las siguientes condiciones: 121°C, 20PSI, 30 minutos.

Nombre del fabricante:

BAUI BIOTECH CO., LTD.

Lugar de elaboración:

6F., N°8, Sec. 1, Zhongxing Rd., Wugu Dist., 24872 New Taipei City, Taiwan.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-2453-4, con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-47-3110-4009-20-2