



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2019-01877668-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el EX-2019-01877668-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L., con RNE N° 020046124, solicita la reinscripción del producto cuya denominación es CLARIFICANTE, FLOCULANTE PARA AGUA DE PISCINAS, marca MAK POWER FLOC, inscripto mediante certificados de RNPUD N° 0250007 y 0250008 correspondientes a venta libre y venta profesional respectivamente, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,  
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbense los Certificados de RNPUD N° 0250007 y 0250008, que constan en IF-2020-46496254-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L. por el

término de 5 (cinco) años a partir del 21 de julio de 2020.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2020-46495689-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2020-46496254-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250007 y 0250008 para el producto bajo las categorías de venta libre y profesional respectivamente.

ARTÍCULO 5º.- CANCELANSE los Certificados de RNPUD N° 0250007 y 0250008, otorgados por expediente N° 1-47-2110-5888-13-1.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, de los Certificados de RNPUD N° 0250007 y 0250008 actualizados que se mencionan en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2019-01877668-APN-DGA#ANMAT



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

**Certificado de Inscripción Nacional**  
**de Producto Domisanitario**  
**RNPUD N° 0250007**

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

1. Denominación: Clarificante, floculante para agua de piscinas.
2. Marca: MAK POWER FLOC
3. Origen: Argentina
4. Principios Activos: Policloruro de aluminio (18%) 85% y Copolímero de epiclorhidrina dimetilamina (50%) 15%.
5. Forma de Presentación: Botella plástica de cont. neto: 1 l y Bidón plástico de cont. neto: 5 l.
6. Venta: Libre
7. Titular del Producto: MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
8. Domiciliado en: La Odisea 2015 - 9 de Abril - Pcia. de Bs. As.
9. Establecimiento TITULAR: RNE N°: 020046124  
Establecimiento ELABORADOR: RNE N°: 020046124 (MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.)
10. Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°: EX-2019-01877668-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 21 de julio de 2020.



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

**Certificado de Inscripción Nacional**  
**de Producto Domisanitario**  
**RNPUD N° 0250008**

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

1. Denominación: Clarificante, floculante para agua de piscinas.
2. Marca: MAK POWER FLOC
3. Origen: Argentina
4. Principios Activos: Policloruro de aluminio (18%) 85% y Copolímero de epíclorhidrina dimetilamina (50%) 15%.
5. Forma de Presentación: Bidón plástico de cont. neto: 10 l y 20 l.
6. Venta: Profesional
7. Titular del Producto: MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
8. Domiciliado en: La Odisea 2015 - 9 de Abril - Pcia. de Bs. As.
9. Establecimiento TITULAR: RNE N°: 020046124

Establecimiento ELABORADOR: RNE N°: 020046124 (MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.)

10. Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°: EX-2019-01877668-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 21 de julio de 2020.

# MAK POWER FLOC

Clarificante  
Floculante  
para agua  
de piscinas

MAK  
POWER  
FLOC

Industria Argentina  
CONTENIDO NETO 1L

JUAN CARLOS TONON  
ing. químico



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR.

**MAK POWER FLOC** Es especial para recuperar y mantener la transparencia y cristalinidad del agua de piscinas. Actúa en un rango de pH muy amplio, produciendo efectos de decantación con velocidades superlativas. Es ideal para tratamientos de mantenimiento, recuperación, normalización y corrección de aguas de piscinas.

**DOSES**

En agua con mínima turbiedad [Se ve el fondo con dificultad] 100 cm<sup>3</sup> cada 100.000 litros de agua.  
En aguas de mediana turbiedad [Se ve la parte playaj] 250 cm<sup>3</sup> cada 100.000 litros de agua.  
En aguas con alta turbiedad [No se ve el fondo] 500 cm<sup>3</sup> cada 100.000 litros de agua.

**FORMA DE USO**

Es conveniente preparar una solución acuosa de MAK POWER FLOC, lo más diluida posible (1 a 10) y aplicar en diversos puntos del espejo de agua produciendo el mezclado y agitado manual o haciendo funcionar el sistema filtrante en recirculado o centrifugado. Aplicar el producto en ausencia de bañistas y permite el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

**RECOMENDACIONES**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**  
Evite el contacto con los ojos, piel o ropa.  
En caso de contacto lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.  
En caso de ingestión lavar bien la boca con agua e ingerir abundante agua. Consulte de inmediato al médico.  
Mantener el producto en su envase y bien cerrado. No reutilizar el envase.  
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

**PRINCIPIO ACTIVO**

Polícloruro de Aluminio	85,00%
Potamina Cuaternaria	15,00%

R.N.E. 020046124  
R.N.P.U.D. 0250007



IRRITANTE

LOTEN°

Fecha de Elab.

Fecha de Vto.

Es un producto **Makinthal**  
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.  
Tel/Fax 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar

IF-2020-04332070-APN-DGA#ANMAT



*Juan Carlos Tonón*  
**JUAN CARLOS TONÓN**  
 Ins. químico

MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L.  
*Gustavo A. Echeverría*  
**GUSTAVO A. ECHEVERRÍA**

# MAK POWER FLOC

## Clarificante Floculante para agua de piscinas

Industria Argentina  
CONTENIDO NETO 10 Lt

**EXCLUSIVO USO PROFESIONAL. PROHIBIDA SU VENTA LIBRE**  
LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR.

MAK POWER FLOC Es especial para recuperar y mantener la transparencia y cristalinidad del agua de piscinas. Actúa en un rango de pH muy amplio, produciendo efectos de decantación con velocidades

superlativas.  
Es ideal para tratamientos de mantenimiento, recuperación, normalización y corrección de aguas de piscinas.

#### DOSIS

En agua con mínima turbiedad [Se ve el fondo con dificultad] 100 cm<sup>3</sup> cada 100.000 litros de agua.

En aguas de mediana turbiedad [Se ve la parte playa] 250 cm<sup>3</sup> cada 100.000 litros de agua.

En aguas con alta turbiedad [No se ve el fondo] 500 cm<sup>3</sup> cada 100.000 litros de agua.

#### FORMA DE USO

Es conveniente preparar una solución acuosa de MAK POWER FLOC, lo más diluida posible [1 a 10] y aplicarla en diversos puntos del espejo de agua produciendo el mezclado y agitado manual o haciendo funcionar el sistema filtrante en recirculado. Aplicar el producto en ausencia de bañistas y permitir el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.



IRRITANTE

#### RECOMENDACIONES

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

Evite el contacto con los ojos, piel o ropa.

En caso de contacto lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

En caso de ingestión lavar bien la boca con agua e ingerir abundante agua. Consulte de inmediato al médico.

Mantener el producto en su envase y bien cerrado.

No reutilizar el envase vacío.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

#### COMPOSICION (P/P)

Policloruro de Aluminio	85,00%
Pollamina Cuaternaria	15,00%

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D. 0250008

LOTEN®

Fecha de Elaboración.

Fecha de Vencimiento



Es un producto **Makinthal**

La Orlsea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.  
Tel. 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

JUAN CARLOS TONON  
Ing. Químico

MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.


GUSTAVO A. ECHEVERRÍA

IF-2020-04332070-APN-DGA#ANMAT

# MAK POWER FLOCC

Clarificante  
Floculante  
para agua  
de piscinas

Industria Argentina  
CONTENIDO NETO 20Lt

  
JUAN CARLOS TONON  
Ing. QUÍMICO

MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L.  
  
GUSTAVO A. ECHEVERRÍA  
IF-2020-04332070-APN-DGA#ANMAT



**MAK  
POWER  
FLOC**

Clarificante  
Floculante  
para agua  
de piscinas

**LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR.**

**MAK POWERFLOC** Es especial para recuperar y mantener la transparencia y cristalinidad del agua de piscinas. Actúa en un rango de pH muy amplio, produciendo efectos de decantación con velocidades superlativas. Es ideal para tratamientos de mantenimiento, recuperación, normalización y corrección de aguas de piscinas.

**DOSIS**

En agua con mínima turbiedad [Se ve el fondo con dificultad] 100 cm<sup>3</sup> cada 100.000 litros de agua.

En aguas de mediana turbiedad [Se ve la parte playta] 250 cm<sup>3</sup> cada 100.000 litros de agua.

En aguas con alta turbiedad [No se ve el fondo] 500 cm<sup>3</sup> cada 100.000 litros de agua.

**FORMA DE USO**

Es conveniente preparar una solución acuosa de MAK POWER FLOC, lo más diluida posible (1 a 10) y aplicarla en diversos puntos del espejo de agua produciendo el mezclado y agitado manual o haciendo funcionar el sistema filtrante en recirculado o centrifugado. Aplicar en ausencia de bañistas y permitir el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

**RECOMENDACIONES**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

Evite el contacto con los ojos, piel o ropa.

En caso de contacto lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

En caso de ingestión lavar bien la boca con agua e ingerir abundante agua. Consulte de inmediato al médico.

Mantener el producto en su envase y bien cerrado. No reutilizar el envase vacío.

Centro Nacional de Intoxicaciones  
Tel 0800 333 0160

**COMPOSICIÓN (P/P)**

Policlورو de Aluminio 85,00 %  
Poliamina Cuaternaria 15,00 %

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D. 0250008

LOTENº


Fecha de Elab.

Fecha de Vto.



**USO PROFESIONAL  
EXCLUSIVO**

**PROHIBIDA SU  
VENTA LIBRE**

  
JUAN CARLOS TONON  
Ing. QUÍMICO

MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L.

  
GUSTAVO A. ECHEVERRÍA

IF-2020-04332070-APN-DGA#ANMAT





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2019-01877668-APN-DGA#ANMAT Anexo

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.07.20 19:47:58 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.07.20 19:47:59 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** EX-2019-01877668-APN-DGA#ANMAT Composición

---

Se envía embebida la composición del producto.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.07.20 19:44:51 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.07.20 19:44:55 -03:00